

A

- Abduzensbrücke 310
- Achillessehnenriss 274
- Adminiculum lineae albae 108
- Alcock-Kanal 418
- Amphiarthrose 40
- Anastomosen, portocavale 410
- Anatomie, allgemeine 14
- Angulus
 - infrasternalis 82
 - subpubicus 202
 - venosus
 - dexter 372
 - sinister 372, 378
- Ankylose 34
- Ansa
 - cervicalis
 - profunda 366, 376
 - superficialis 352, 370
 - subclavia 378
 - thyroidea 376, 378
- Anulus inguinalis
 - profundus 110, 414
 - superficialis 96, 108, 112, 412
- Apertura
 - canaliculi vestibuli 308
 - canaliculi cochleae 306
 - externa canalis carotici 306
 - pelvis
 - inferior 200
 - superior 200
 - piriformis 304, 320
 - thoracis
 - inferior 82
 - superior 82
- Aponeurosis
 - glutea 266, 430
 - palmaris 400
 - plantaris 240, 282, 452
- Apophyse 28
- Arcus
 - iliopectineus 112, 200
 - lumbocostalis
 - lateralis 114
 - medialis 114
 - palmaris
 - profundus 402
 - superficialis 402
 - superficialis, Varietäten 402
 - plantaris
 - profundus, Variationen 452
 - superficialis 452
 - pubis 202
 - venosus
 - dorsalis pedis 450
 - jugularis 366
 - palmaris superficialis 400
 - subhyoideus 366
- Arteria(-ae)
 - alveolaris
 - inferior 354
 - superior posterior 354
 - angularis 348, 350
 - arcuata 450
 - axillaris 382, 384
 - brachialis 384, 390, 396
 - superficialis 390
 - buccalis 354
 - carotis
 - communis 374, 376
 - communis, Varietäten 374
 - externa 360, 364, 374, 376
 - interna 360, 374, 376
 - cervicalis
 - profunda 378
 - superficialis 372, 376
 - circumflexa
 - femoris lateralis 436
 - femoris medialis 436
 - humeri anterior 384
 - humeri posterior 384, 386
 - ilium superficialis 412, 416, 426
 - scapulae 384, 386
 - collateralis
 - media 390
 - radialis 390
 - ulnaris inferior 390
 - ulnaris superior 390
 - cutaneae plantares 452
 - digitales
 - palmares communes 400
 - plantares communes 452
 - dorsalis
 - scapulae 372
 - pedis 450
 - epigastrica
 - inferior 110, 410, 414
 - superficialis 412, 426
 - superior 378, 410
 - facialis 348, 350, 352, 362, 374
 - femoralis 428, 436
 - Variabilität 436
 - fibularis 446, 452
 - glutea
 - inferior 432
 - superior 432
 - infraorbitalis 348, 350
 - intercostalis suprema 378
 - interossea
 - anterior 398
 - communis 396
 - ischiadica 438
 - lacrimalis 356
 - laryngea superior 366, 374
 - lingualis 362, 374
 - lumbales 416
 - lumbosacralis 70
 - Besonderheiten 354
 - maxillaris 354, 364
 - mediana 398
 - meningea media 354
 - metacarpales dorsales 404
 - occipitalis 358
 - ophthalmica 356
 - perforans prima 430
 - perinealis 418, 420
 - peronea 446, 452
 - pharyngea ascendens 360
 - plantaris
 - lateralis 452, 454
 - medialis 452, 454
 - poplitea 438, 442
 - Kompressionssyndrom 442
 - Varietäten 442
 - profunda
 - brachii 384, 390, 392
 - femoris 436
 - pudenda
 - externa 412, 426
 - interna 418, 420, 422, 432
 - radialis 396, 398, 404
 - rectalis inferior 418, 420
 - recurrens radialis 396
 - sternocleidomastoidea 374
 - subclavia 372, 376, 378
 - submentalialis 362
 - subscapularis 384
 - supraorbitalis 350, 356
 - suprascapularis 372, 376, 382
 - supratrochlearis 350, 356
 - temporalis
 - media 352
 - superficialis 348, 352, 354, 364
 - testicularis 414

- thoracica
- interna 378, 408
- lateralis 384, 408
- thoracoacromialis 382, 384
- thoracodorsalis 384
- thyroidea
- ima 366
- inferior 368, 376
- inferior, Varietäten 368
- superior 368, 374
- tibialis
- anterior 444, 446
- posterior 446, 448, 452
- transversa
- cervicis 370, 376
- faciei 348, 352
- tympanica anterior 354
- ulnaris 396, 398, 400, 402
- vertebralis 358, 376, 378
- zygomticoorbitalis 352
- Articulatio(-nes)
- acromioclavicularis 124
- atlantoaxiales 72
- atlantooccipitalis 72
- calcaneocuboidea 234, 236
- capitis costae 80
- carpometacarpales 146
- costotransversaria 80
- costovertebrales 80
- coxae 210, 212
- cubiti 132
- cuneocuboidea 234, 236
- cuneonavicularis 234, 236
- ellipsoidea 40
- genus 218, 220
- humeroradialis 132, 134
- humeroulnaris 132, 134
- intercarpales 142
- interchondrales 80
- intercuneiformes 234
- intermetacarpales 146
- intermetatarsales 234, 236
- interphalangeae
- manus 146
- pedis 234, 236
- intertarsales 236
- lumbosacralis 70
- manus 142, 144
- mediocarpalis 142
- metacarpophalangeae 146
- metatarsophalangeae 234, 236
- ossis pisiformis 142
- pedis 234, 236
- plana 40
- radiocarpalis 142
- radioulnaris
- distalis 134
- proximalis 132, 134
- sacrococcygea 70
- sacroiliaca 200
- sellaris 40
- sphaeroidea 40
- sternoclavicularis 124
- sternocostales 80
- subtalaris 234, 236
- talocalcaneonavicularis 234, 236
- talocruralis 234
- tarsi transversa 234
- tarsometatarsales 234, 236
- temporomandibularis 328
- tibiofibularis 226
- trochoidea 40, 236
- zygapophysiales 70
- Atlas 48, 50
- Aufbau des Körpers 14, 16
- Axis 48, 50
- B**
- Bänder
- an der Scapula 122
- im Bereich des Beckens 200
- perivertebrale 68
- Wirbelsäule 68, 70
- Barr-Körperchen 18
- Basion 322
- Bauchmuskeln
- oberflächliche 96, 98
- Funktion 102
- tiefe 106, 108
- Bauchwand 96, 98
- Loci minoris resistentiae 108, 110
- Bauchwandfaszien 104, 106
- Becken 198
- äußere Maße 202
- Bänder 200
- Durchmesser 202
- Einteilung 202
- Geschlechtsunterschiede 202
- Verbindungen der Knochen 200
- Beckenboden 118
- Beinhaut 32
- Beinstellung und Kniegelenk 226
- Bewegungsrichtungen 14
- Bindegewebe 22
- embryonales 22
- Fettgewebe 22
- interstitielles 22
- retikuläres 22
- straffes 22
- Blockwirbel 56
- Bregma 322
- Brustbein 78
- Entwicklung 78
- Geschlechtsunterschiede 78
- Sternalpunktion 78
- Brustkorb 76, 78, 82
- Bewegungen 82
- Expirationsstellung 82
- Inspirationsstellung 82
- Brustkorbmuskulatur 94
- Brustwirbel 52
- Bulla ethmoidalis 320
- Bursa(-ae)
- anserina 252, 262
- bicipitoradialis 166
- iliopectinea 210
- infrapatellaris profunda 222
- intratendinea olecrani 168
- ischiadica m. obturatorii interni 250
- m. semimembranosi 222, 262
- subcutanea
- infrapatellaris 222
- olecrani 168
- praepatellaris 222
- subdeltoidea 150
- subfascialis praepatellaris 222
- subtendinea
- m. gastrocnemii lateralis 222
- m. gastrocnemii medialis 218, 222, 262
- m. infraspinati 150
- m. tricipitis brachii 168
- praepatellaris 222
- suprapatellaris 218, 222
- synoviales 38, 44
- tendinis calcanei 274
- trochanterica m. glutei
- maximi 248, 432
- medii 248

C

Calcaneus 228
 – Entwicklung 228
 Calvaria 298
 – Os(-sa)
 -- frontale 298
 -- occipitale 298
 -- parietalia 298
 -- temporalia 298
 Canalis
 – adductorius 254, 436
 – caroticus 312
 – carpi 136, 400
 – condylaris 306, 312
 – craniopharyngeus 310
 – femoralis 112
 – incisivus 312
 – inguinalis 108, 110, 412
 -- Anulus inguinalis profundus 108
 -- Anulus inguinalis superficialis 108
 – mandibulae 314
 – n. hypoglossi 308, 312
 – obturatorius 200
 – opticus 312
 – pudendalis 418, 420
 Caput medusae 410
 Carpus 136
 Cavitas
 – nasi 320
 – orbitalis 318
 – thoracis 82
 Centrum perinei 418, 420
 Choana 320
 Chondrocranium 294
 Chopart-Gelenklinie 234
 Chorda
 – a. umbilicalis 414
 – tympani 354
 Clavicula 124
 – Entwicklung 124
 Clivus 308
 Colles-Raum 420
 Columna vertebralis 48, 50
 Conchae nasales 320
 Conjugata
 – anatomica 202
 – diagonalis 202
 – externa 202
 – mediana 202
 – obstetricia 202
 – recta 202
 – vera 202
 Connexus intertendinei 178
 Cornu
 – inferius 434

– superius 434
 Corpus
 – adiposum 44
 -- buccae 352
 -- fossae ischioanalis 418, 420
 -- infrapatellare 222
 – perineale 418, 420
 Corpus-Collum-Winkel 208
 Costa 76, 78
 Coxa
 – valga 208
 – vara 208
 Cranium 294, 296
 Crista tegmentalis 306

D

Deckknochenentwicklung,
 Besonderheiten 296
 Déjerine-Klumpke 384
 Desmocranium 294
 Diameter
 – obliqua I/II 202
 – transversa 202
 Diaphragma 114, 116
 – pelvis 118
 – urogenitale 118
 Diarthrosen 36
 Diploë 298
 Discus
 – articularis 38
 – interpubicus 200
 – intervertebralis 66
 Diskushernie 66, 70
 Distantia
 – intercrystalis 202
 – interspinosa 202
 – intertrochanterica 202
 Dorsalaponeurose des Fußes 280
 Dorsum
 – manus 404
 – pedis 450
 Duchenne-Erb-Lähmung 372
 Ductus
 – deferens 414
 – thoracicus 368, 378
 Dura mater 298
 Dysostosis cleidocranialis 124

E

Eiselsberg-Phänomen 370
 Ellbogengelenk 132, 134
 Eminentia arcuata 308

Endocranium 298
 Epicondylitis humeri 176
 Epiphysenfugenknorpel 24, 28
 Epithelgewebe 20
 – Endothel 20
 – Flimmerepithel 20
 – Mesothel 20
 – Übergangsepithel 20
 Erector spinae 84, 86
 Extremität
 – obere 122
 -- periphere Leitungsbahnen 380, 382
 -- Regionen 380
 – untere 198
 -- periphere Leitungsbahnen 424, 426

F

Fabella 274
 – dolorosa 274
 Falx inguinalis 98, 104
 Fascia
 – abdominis 104
 -- superficialis 412
 – adductoria 192
 – antebrachii 192
 – axillaris 164, 192
 – brachii 192
 – cervicalis 342
 – clavipectoralis 164, 382
 – cremasterica cum m. cremastere 108, 110, 412, 414
 – cribrosa 266, 426
 – cruris 288
 -- profunda 288
 – deltoidea 164, 392
 – diaphragmatis
 -- pelvis inferior 118, 418, 420
 -- pelvis superior 118
 -- urogenitalis inferior 118, 418, 420
 -- urogenitalis superior 118
 – dorsalis
 -- manus 192
 -- pedis 288
 -- pedis profunda 288
 – glutea 266, 430
 – iliaca 266
 – iliopsoas 104, 266
 – lata 266, 420, 426, 434
 – obturatoria 418, 420
 – pectinea 266
 – pectoralis 164, 382

- perinei superficialis 418, 420
- pharyngobasilaris 360
- Scarpae 426
- spermatica
- externa 104, 108, 412
- interna 104, 110, 414
- superficialis penis 420
- thoracolumbalis 90
- transversalis 100, 104, 414
- umbilicalis 104
- Fasciculus
 - lateralis 382, 384
 - medialis 382, 384
 - posterior 382, 384
- Faszien
 - an Unterschenkel und Fuß 288
 - der Hüfte und des Oberschenkels 266
 - des Halses 342
 - und besondere Einrichtungen der freien oberen Extremität 192, 194
 - und Räume im Schultergürtelbereich 164
- Faustschluss Helfer 176
- Femur 204, 206, 208
 - Entwicklung 206
 - Reifezeichen 206
- Fensterripen 76
- Fibula 216
 - Entwicklung 216
- Fibula-Tibia-Verbindungen 226
- Fick-Vakuumphänomen 38
- Fingergelenke 146
- Fingerringen 140
- Fissura
 - orbitalis superior 312
 - petrotympanica 306, 312
 - pterygomaxillaris 318
 - sphenopetrosa 306
 - sterni congenita 78
 - tympanomastoidea 300
- Fonticulus 296
 - anterior 296
 - mastoideus 296
 - posterior 296
 - sphenoidalis 296
- Foramen(-ina)
 - axillare 164
 - laterale 164, 386
 - mediale 164, 386
 - caecum 308
 - caroticolinoideum 310
 - infraorbitale 300
 - infrapiriforme 432
 - ischiadicum
 - majus 200, 432
 - minus 200, 432
 - jugulare 308, 312
 - lacerum 306, 308
 - magnum 308, 312
 - mandibulae 314
 - mentale 314
 - ovale 308, 312
 - palatina minora 306, 312
 - palatinum majus 306, 312
 - parietalia 302
 - permagna 302
 - rotundum 308, 312
 - sphenopalatinum 318, 320
 - spinosum 308, 306, 312
 - styломastoideum 306, 312
 - suprapiriforme 432
 - venae cavae 114
 - venosum 310
 - zygomatofaciale 300
- Fossa
 - axillaris 164
 - canina 304
 - condylaris 306
 - cranii
 - anterior 308
 - media 308
 - posterior 308
 - cubitalis 394, 396
 - hypophysialis 308
 - incisiva 306
 - infratemporalis 354
 - inguinalis
 - lateralis 110, 112, 414
 - medialis 110, 112, 414
 - ischioanal 418
 - jugularis 306
 - mandibularis 306
 - poplitea 442
 - pterygopalatina 318
 - retromandibularis 364
 - supravesicalis 110, 112, 414
- Fossula petrosa 306
- Fovea radialis 404
- Fractura radii loco classico 134
- Fraktur
 - Humerus 160
 - Schenkelhals 208
- Funiculus spermaticus 412, 414
- Fuß
 - Faszien 288
 - kurze Muskeln 280, 282
 - der Planta pedis 282, 284
 - des Dorsum pedis 280
 - lange Muskeln 268
 - Mittelfuß 238
 - Rückfuß 238
 - Vorfuß 238
 - Wölbung und Funktion 240
 - Fußabdruck 240
 - knöchernen Stützpunkte der Wölbung 240
 - Fußformen 242
 - Fußgelenk, Bänder 238
 - Fußskelett 228, 230
 - Morphologie und Funktion 238
- G**
- Gabelrippen 76
- Galea aponeurotica 330
- Ganglion
 - cervicale
 - inferius 376
 - medium 378
 - superius 360, 374, 376
 - cervicothoracicum 376
 - ciliare 356
 - stellatum 376, 378
 - submandibulare 362
- Gehirnschädel 294
 - Längen-Breiten-Index 322
 - Längen-Höhen-Index 322
- Gelenke 36
 - Einteilung 40
 - Wirbelsäule 70, 72
- Genu
 - rectum 226
 - valgum 208
 - varum 208
- Gesichtsindex 322
- Gesichtsregionen
 - seitliche 352
 - vordere 348
- Gewebe 20, 22
- Glabella 304, 322
- Glandula(-ae)
 - bulbourethrales 422
 - mammaria 408
 - parotidea 352
 - accessoria 352
 - submandibularis 362
 - thyroidea 368
 - vesiculosa 414
 - vestibularis major 418
- Glomus caroticum 360, 374
- Gnathion 322
- Gomphosis 34

- Gonion 322
 Großzehenmuskeln 282, 284
 Guyon-Loge 400
- H**
- Hals
 – Faszien 342
 – Region, periphere Leitungsbahnen 346, 348
 – Regionen 346
- Halsmuskeln
 – untere Zungenbeinmuskeln 338
 – vordere 338
- Halsrippe 48
- Halsrippensyndrom 378
- Halsrippentrias 48
- Halswirbel 48, 50
 1. Halswirbel 50
 2. Halswirbel 50
- Handgelenke 146
- Handwurzel 136
 – Entwicklung 138
 – Ligamenta 142
- Handwurzelgelenke 142, 144
 – Abduktionsbewegungen 144
 – Bewegungen 144, 146
 – Flächenbewegungen 146
 -- Dorsalflexion 146
 -- Palmarflexion 146
 – Randbewegungen 144
 – Zwischenbewegungen 146
- Handwurzelknochen 138
- Hauptachsen 14
- Hauptebenen 14
- Hernia
 – acquisita 112
 – congenita 112
 – diaphragmaticae
 -- spuriae 116
 -- verae 116
 – epigastrica 108
 – femoralis 108, 112
 – inguinalis 112
 -- directa 112
 -- indirecta 108, 112
 – ischiadica 200
 – lumbalis 112
 – obturatoria 200
 – perineales 118
 – suprapubicus 112
 – umbilicalis 108
- Hesselbach-Dreieck 110
- Hiatus
 – adductorius 254, 438
 – aorticus 114
 – basilius 388, 394
 – canalis n. petrosi
 -- majoris 308, 312
 -- minoris 308, 312
 – laterale 114
 – oesophageus 114
 – saphenus 266, 428, 434
 – urogenitalis 118
- Hohlhandfaszie 192
- Hüftbeinkammfunktion 432
- Hüftgelenk 210, 212
 – Bänder 210, 212
 -- extrakapsuläre 210
 -- intrakapsuläre 210
 – Bewegungen 212
- Hüftmuskeln
 – dorsale 246, 248
 – Funktion 256, 258
 – ventrale 250
- Humerus 126
 – Entwicklung 126
- Hydrozephalus 322
- I**
- Impressio(-nes)
 – digitatae 308
 – trigeminalis 308
- Inclinatio pelvis 202
- Inion 322
- Injektion
 – intraarterielle 428
 – intramuskuläre, Regio glutealis 432
- Inkabein 302
- J**
- Junctura(-ae)
 – cartilaginea 34
 – fibrosa 34
 – ossea 34
 – synoviales 36
- K**
- Kalkaneussporn 228
- Karpaltunnel 136
- Karpaltunnelsyndrom 400
- Kiefergelenk 328
- Kleinzehe-muskeln 284
- Kniegelenk 218, 220, 222
 – Bänder 218, 220
 – Bewegungen 224
 – Menisci 220
 -- Hinterhorn 220
 -- Korbhenkelriss 220
 -- Vorderhorn 220
 – Schlussrotation 224, 264
 – und Beinstellung 226
- Kniegelenkmuskeln, Funktion 264
- Knocheneinteilung 32
 – Ossa 32
 -- brevia 32
 -- irregularia 32
 -- longa 32
 -- plana 32
 -- pneumatica 32
 -- sesamoidea 32
- Knochenentwicklung 28
 – chondrale Ossifikation 28
 -- Epiphysenfugenknorpel 28
 – desmale Ossifikation 28
- Knochengewebe 26
- Knochenverbindungen 34
 – diskontinuierliche 36, 38
 -- besondere Einrichtungen 38
 -- Gelenkkapsel 36
 -- Gelenkkörper 36
 -- Gelenkspalt 38
 – kontinuierliche 34
- Knorpelgewebe 24
 – elastisches 24
 – Faserknorpel 24
 – hyalines 24
 -- Epiphysenfugenknorpel 24
- Koniotomie 368
- Kopf 294, 296
 – Region, periphere Leitungsbahnen 346, 348
 – Regionen 346
- Kopfgelenk
 – oberes 72
 – unteres 72
- Kopfmuskeln 330, 332
 – Kaumuskelatur 336
 – mimische Muskulatur 330
 – mit Ansatz am Schultergürtel 340
- Körper, Aufbau 14, 16
- Korpuskarzinom, lymphogene Aussaat 412
- Kreuzbein 58, 60
 – Geschlechtsunterschiede 60
 – Varietäten 62
- Kreuzschädel 324
- Kreuzstich 58
- Kyphose 74

- L**
- Labra articularia 38
- Lacuna
- musculorum 112, 436
 - vasorum 112, 436
- Lamellenknochen 26
- Lamina
- praetrachealis fasciae cervicalis 342, 366
 - praevertebralis fasciae cervicalis 342
 - superficialis fasciae cervicalis 342, 366
- Längen-Breiten-Index, Gehirnschädel 322
- Längen-Höhen-Index, Gehirnschädel 322
- Leibeswand 90, 92
- Leitungsbahnen, periphere
- Halsregion 346
 - Kopffregion 346
 - obere Extremität 380, 382
 - Stamm 406, 408
 - untere Extremität 424, 426
- Lendenrippe 54
- Lendenwirbel 54
- Levator 422
- Ligamentum(-a) 38
- anococcygeum 418
 - anulare radii 132
 - apicis dentis 72
 - arcuatum
 - laterale 416
 - mediale 114, 416
 - bifurcatum 234, 236
 - calcaneofibulare 234
 - calcaneonaviculare plantare 236, 240
 - capitis
 - costae intraarticulare 80
 - costae radiatum 68, 80
 - femoris 212
 - collaterale
 - fibulare 218, 224
 - mediale 234
 - radiale 132
 - tibiale 218, 224
 - ulnare 132
 - conicum 366
 - coracoacromiale 122
 - coracoclaviculare 124
 - costoclaviculare 124
 - costopleurale 378
 - costotransversarium 80
 - laterale 68
 - superius 68
 - cricothyroideum medianum 366
 - cruciatum
 - anterius 220, 222, 224
 - posterius 220, 222, 224
 - cruciforme atlantis 72
 - deltoideum 234
 - flava 68
 - fundiforme
 - clitoridis 104
 - penis 104
 - Handwurzel 142
 - iliofemorale 212
 - iliolumbale 200
 - inguinale 96, 112, 200
 - interfoveolare 104, 110, 414
 - interspinalia 68
 - intertransversaria 68
 - ischiofemorale 212
 - lacunare 112, 200
 - longitudinale anterius et posterius 68
 - meniscofemorale
 - anterius 220
 - posterius 220
 - nuchae 68
 - patellae 218, 260
 - pectineum 112
 - pisohamatum 138
 - plantare longum 240
 - popliteum
 - arcuatum 218
 - obliquum 218
 - pubicum
 - inferius 200
 - superius 200
 - pubofemorale 212
 - quadratum 132
 - reflexum 108
 - sacroiliaca
 - anteriora 200
 - interossea 200
 - posteriora 200
 - sacrospinale 200, 422
 - sacrotubale 200
 - sphenomandibulare 328, 354
 - sternocostale intraarticulare 80
 - sternocostalia radiata 80
 - stylohyoideum 362
 - stylomandibulare 328
 - supraspinale 68
 - suspensorium
 - clitoridis 104
 - penis 104
 - talocalcaneum
 - interosseum 236
 - laterale 236
 - mediale 236
 - talofibulare
 - anterius 234
 - posterius 234
 - tarsi
 - dorsalia 238
 - plantaria 238
 - teres uteri 412
 - tibiofibulare
 - anterius 234
 - posterius 234
 - transversum
 - acetabuli 200, 210
 - atlantis 72
 - genus 220
 - scapulae superius 122
- Linea
- alba 96, 100, 108
 - arcuata 98, 100
 - terminalis 200
 - trapezoidea 124
- Lingula sphenoidalis 308
- Lisfranc-Gelenklinie 234
- Loci minoris resistentiae, Bauchwand 108, 110
- Lordose 74
- Lumbalisation 62
- Lumbalpunktion 54
- M**
- Mammakarzinom, Lymphabflüsse 408
- Mandibula 314, 316
- Entwicklung 316
 - formen 316
- Margo falciformis 266, 428, 434
- Membrana
- atlantooccipitalis
 - anterior 72
 - posterior 72
 - intercostalis externa 94
 - interossea 134
 - cruris 226
 - obturatoria 212
 - perineae 118, 420, 422
 - vastoadductoria 254, 436
- Menisci articulares 38
- Metatarsus 228, 232
- Metatarsus-Tarsus-Bänder 238
- Mikrozephalus 322, 324
- Mimische Muskulatur
- Lidspaltenbereich 332

- Mundbereich 334
- Nasenbereich 332
- Schädeldach 330
- Mittelfußknochen, Bänder 238
- Mittelhandknochen 140
- Musculus(-i)
 - abductor
 - digiti minimi 190, 284
 - hallucis 282
 - pollicis brevis 188
 - pollicis longus 180, 404
 - adductor
 - brevis 252, 254
 - hallucis 284
 - longus 254
 - magnus 254
 - minimus 254
 - pollicis 188
 - anconaeus 168
 - articularis genus 260
 - biceps
 - brachii 166
 - femoris 262
 - bipennatus 42
 - biventer 42
 - brachialis 166
 - brachioradialis 176
 - buccinator 334
 - cleidohyoideus 158
 - coccygeus 118
 - coracobrachialis 154
 - corrugator supercilii 332
 - deltoideus 150
 - depressor
 - anguli oris 334
 - labii inferioris 334
 - supercilii 332
 - dorsi proprij 84, 86
 - epicranij 330
 - erector spinae 84, 86
 - extensor
 - carpi radialis brevis 176
 - carpi radialis longus 176
 - carpi ulnaris 178
 - digiti minimi 178
 - digitorum 178
 - digitorum brevis 280
 - digitorum longus 270, 280, 444
 - hallucis accessorius 270
 - hallucis brevis 280
 - hallucis longus 270, 280, 444
 - indicis brevis 180
 - pollicis brevis 180, 404
 - pollicis longus 180, 404
 - fibularis (peroneus)
 - brevis 272, 444
 - longus 272, 444
 - quartus 272
 - flexor
 - accessorius 286
 - carpi radialis 172
 - carpi ulnaris 172
 - digiti minimi 284
 - digiti minimi brevis 190
 - digitorum brevis 286
 - digitorum longus 276, 286
 - digitorum profundus 174
 - digitorum superficialis 172
 - hallucis brevis 282
 - hallucis longus 276, 448
 - pollicis brevis 188
 - pollicis longus 174
 - fusiformis 42
 - gastrocnemius 274
 - gemelli 250
 - gluteus
 - maximus 248, 430
 - medius 248
 - minimus 248
 - gracilis 252
 - iliacus 246
 - iliococcygeus 118
 - iliocostalis 84
 - iliopsoas 106, 246
 - infraspinatus 150
 - intercartilaginei 94
 - intercostales
 - externi 94
 - interni 94
 - intimi 94
 - interossei 186
 - dorsales 286
 - plantares 286
 - interspinales 86
 - intertransversarii 86
 - mediales lumborum 86
 - posteriores cervicis 86
 - intertransversii
 - anteriores cervicis 90
 - laterales lumborum 90
 - latissimus dorsi 152
 - levator
 - anguli oris 334
 - ani 118
 - ani M. iliococcygeus 118
 - ani M. pubococcygeus 118
 - ani M. puboperinealis 118
 - ani M. puborectalis 118
 - labii superioris 334
 - labii superioris alaeque nasi 332
 - palpebrae superioris 350, 356
 - scapulae 156
 - levatores costarum 90
 - longissimus 84
 - longus
 - capitis 92
 - colli 92
 - lumbrales 186, 286
 - masseter 336
 - mentalis 334
 - multifidi 86
 - multipennatus 42
 - nasalis 332
 - obliquus
 - capitis inferior 88, 358
 - capitis superior 88, 358
 - externus abdominis 96
 - inferior bulbi 350
 - internus abdominis 98
 - superior bulbi 350, 356
 - obturatorius
 - externus 250
 - internus 250
 - occipitofrontalis 330
 - omohyoideus 158, 338
 - Musculus cleidohyoideus 158
 - opponens
 - digiti minimi 190, 284
 - pollicis 188
 - orbicularis
 - oculi 332
 - oris 334
 - palmaris
 - brevis 190
 - longus 172
 - pectineus 252
 - pectoralis
 - major 154
 - minor 154
 - perforans 174
 - perforatus 172
 - peroneus
 - brevis 272
 - longus 272
 - tertius 270
 - piriformis 248
 - plantaris 274
 - planus 42
 - popliteus 276
 - pronator
 - quadratus 174
 - teres 172, 398

- psoas
 - major 106, 246
 - minor 106, 246
 - pterygoideus
 - lateralis 336
 - medialis 336
 - pubococcygeus 118
 - puboperinealis 118, 422
 - puborectalis 118
 - pyramidalis 100
 - quadratus
 - femoris 250
 - lumborum 106
 - plantae 276, 286
 - quadriceps femoris 260
 - rectus
 - abdominis 100
 - capitis anterior 92
 - capitis lateralis 90
 - capitis posterior major 88, 358
 - capitis posterior minor 88, 358
 - femoris 260
 - lateralis bulbi 356
 - medialis bulbi 356
 - superior bulbi 356
 - rhomboideus
 - major 156
 - minor 156
 - rotatores
 - breves 86
 - longi 86
 - sartorius 260
 - scalenus
 - anterior 92
 - medius 92
 - minimus 92
 - posterior 92
 - semimembranosus 262
 - semispinalis 86
 - semitendinosus 262
 - serratus
 - anterior 156
 - posterior inferior 90
 - posterior superior 90
 - soleus 274
 - spinalis 86
 - splenius
 - capitis 84
 - cervicis 84
 - sternocleidomastoideus 158, 340, 358
 - sternohyoideus 338
 - sternothyroideus 338
 - subclavius 158
 - subcostales 94
 - suboccipitales 88
 - subscapularis 152
 - subtendinea m. tibialis anterioris 270
 - supinator 180
 - supraspinatus 150
 - tarsalis superior 350
 - temporalis 336
 - temporoparietalis 330
 - tensor fasciae latae 248
 - teres
 - major 152
 - minor 150
 - thyrohyoideus 338
 - tibialis
 - anterior 270, 444
 - posterior 276, 448
 - transversospinales 86
 - transversus
 - abdominis 98
 - menti 334
 - perinei profundus 118
 - perinei superficialis 118
 - thoracis 94
 - trapezius 158, 340, 358
 - triangularis 334
 - triceps
 - brachii 168
 - coxae 250
 - surae 274
 - unipennatus 42
 - vastus
 - intermedius 260
 - lateralis 260
 - medialis 260
 - zygomaticus
 - major 334
 - minor 334
- Muskel(n)
- der Hand 186, 188
 - Muskulatur des Thenar 188
 - in den Handwurzelgelenken, Funktion 184
 - der Hüfte und des Oberschenkels, Einteilung 244
 - des Hypothenar 190
 - im Ellbogengelenk und am Unterarm, Funktion 182
 - mimische
 - Lidspaltenbereich 332
 - Mundbereich 334
 - Nasenbereich 332
 - Schädeldach 330
 - der Mittelhand 186
 - plantare 240
 - prävertebrale 92, 94
- Muskelfunktion, Untersuchungen 44
- Muskelgewebe 30
- glatte Muskulatur 30
 - quergestreifte Herzmuskulatur 30
 - quergestreifte Muskulatur 30
- Sarkomer 30
- Muskellehre, allgemeine 42, 44
- N**
- Nackenmuskeln, kurze 88
- Naffziger-Syndrom 48
- Nahtknochen 326
- Nasenbenhöhlen 318
- Nasion 322
- Nervus(-i)
- accessorius 360
 - alveolaris inferior 354
 - auricularis
 - magnus 370
 - posterior 364
 - auriculotemporalis 348, 352, 354, 364
 - axillaris 384, 386
 - buccalis 354
 - cardiaci cervicales 376
 - cardiacus
 - cervicalis inferior 378
 - cervicalis superior 378
 - caroticus internus 360
 - clunium inferiores 420
 - cutaneus
 - antebrachii lateralis 394, 398
 - antebrachii medialis 384, 388, 390, 394, 398
 - brachii lateralis inferior 392
 - brachii lateralis superior 392
 - brachii medialis 384, 388
 - brachii posterior 392
 - dorsalis intermedius 450
 - dorsalis lateralis 446, 450
 - dorsalis medialis 450
 - femoralis lateralis 416
 - femoris lateralis 434
 - femoris posterior 430, 432, 440
 - surae medialis 440, 446
 - digitales plantares communes 454
 - digitales palmares communes 402

- dorsalis scapulae 372
 - facialis 348, 352, 364
 - femoralis 416, 434, 436
 - fibularis (peroneus)
 - communis 438, 442, 446
 - profundus 444, 450
 - superficialis 444
 - frontalis 356
 - genitofemoralis 416
 - glossopharyngeus 360, 362, 374
 - gluteus
 - inferior 432
 - superior 432
 - hypoglossus 360, 362, 374, 376
 - iliohyogastricus 414, 416
 - ilioinguinalis 412, 414, 416, 434
 - infraorbitalis 348, 350
 - infratrochlearis 350, 356
 - intercostalis 384
 - intercostobrachiales 384, 388, 408
 - ischiadicus 430, 432, 438
 - Varietäten 432
 - jugularis 360
 - lacrimalis 348, 350, 356
 - laryngeus superior 360, 366, 374
 - laryngeus recurrens 368, 376, 378
 - Lagevarianten 368
 - lingualis 354, 362
 - mandibularis 348, 354
 - massetericus 354
 - maxillaris 348
 - medianus 384, 390, 396, 398, 400, 402
 - mentalis 348
 - musclocutaneus 384, 394
 - mylohyoideus 354, 362
 - nasociliaris 356
 - obturatorius 416
 - occipitalis
 - major 358
 - minor 358, 370
 - oculomotorius 356
 - ophthalmicus 348
 - opticus 356
 - perineales 418
 - peroneus communis 438
 - phrenicus 372, 376
 - plantaris
 - lateralis 448, 454
 - medialis 448, 454
 - pudendus 418, 420, 432
 - radialis 384, 390, 392, 396
 - rectalis inferior 418, 420
 - saphenus 436, 440, 444, 446, 450
 - Variationen 436
 - subcostalis 416
 - suboccipitalis 358
 - subscapularis 384
 - supraclaviculares
 - intermedii 370
 - laterales 370
 - mediales 370
 - supraorbitalis 348, 350, 356
 - suprascapularis 372, 382
 - supratrochlearis 348, 350
 - suralis 446
 - thoracicus longus 372, 384
 - thoracodorsalis 384
 - tibialis 438, 442, 446
 - transversus colli 370
 - trigeminus 348
 - Druckpunkte 348
 - trochlearis 356
 - ulnaris 384, 390, 396, 398, 400, 402
 - vagus 360, 374, 376
- Neurocranium 294
- Nodi lymphoidei
- axillares 408
 - cervicales laterales superficiales 370
 - cubitales 388
 - infraclaviculares 408
 - inguinales
 - inferiores 434
 - profundi 428, 434
 - superficiales 412, 426, 434
 - superficiales inferiores 426
 - superficiales superiores 108
 - superficiales supero-mediales 426
 - superolaterales 434
 - inguinales profundi 112
 - interpectorales 408
 - occipitales 358
 - paramammarii 408
 - parasternales 408
 - parotidei superficiales 352
 - submentales 362
 - superolaterales 426
 - supraclaviculares 408

O

- Oberarmknochen 126
- Oberarmmuskeln 166, 168
 - dorsale Muskelgruppe 168
 - ventrale Muskelgruppe 166
- Oberschenkeladduktoren 252, 254
 - Funktion 256, 258
- Oberschenkelknochen 204, 206
- Oberschenkelmuskeln
 - hintere 262
 - vordere 260
- Oberst-Leitungsanästhesie 400
- Ophisthokranion 322
- Orbita 318
 - Öffnungen 318
 - von oben 356
- Os(-sa)
 - apicis 326
 - bregmaticum 326
 - capitatum 138
 - carpi 136, 138
 - centrale 136
 - coccygis 60
 - coxae 198
 - Entwicklung 198
 - cuboideum 230
 - Entwicklung 230
 - Reifezeichen 230
 - cuneiformia 230
 - Entwicklung 230
 - digitorum manus 140
 - Entwicklung 140
 - digitorum pedis 232
 - Entwicklung 232
 - epipterium 326
 - hamatum 138
 - hyoideum 316
 - Entwicklung 316
 - ilium 198
 - incae 326
 - ischii 198
 - lunatum 138
 - metacarpi 140
 - Entwicklung 140
 - metatarsi 232
 - Entwicklung 232
 - naviculare 230
 - Entwicklung 230
 - pisiforme 138
 - secundarium 136
 - pubis 198
 - sacrum 60
 - scaphoideum 138

- sesamoidea 44, 140, 232
- styloideum 136
- suprasternalis 78
- tarsi 228, 230
- trapezium 138
- trapezoideum 138
- secundarium 136
- tribasilare 308
- triquetrum 138
- Osteogenesis
 - cartilaginea 28
 - membranacea 28
- Oxycephalus 322

- P**
- Palma manus 402
- Palmaraponeurose 172, 190, 192
- Pars iliaca, Fascia iliopsoas 104
- Patella 206
 - bipartita 206
 - emarginata 206
 - Entwicklung 206
 - multipartita 206
- Pericranium 298
- Periost 32, 34
- Pes
 - anserinus 260
 - profundus 262
 - superficialis 262
 - calcaneus 242
 - cavus 242
 - equinovarus 242
 - equinus 242
 - planovalgus 242
 - planus 242
 - rectus 242
 - valgus 242
 - varus 242
- Pfannenband 236
- Pfannendach 210
- Plagiocephalus 324
- Planta pedis 452, 454
- Platysma 334
- Plexus
 - brachialis 372, 384
 - cervicalis 370
 - intraparotideus 352, 364
 - Lähmung
 - obere 372
 - untere 384
 - lumbalis 416
 - pampiniformis 414
 - sacralis 416
 - thyroideus impar 366, 368
 - venosus areolaris 408
- Plica
 - semilunaris 110
 - synovialis infrapatellaris 222
- Porus acusticus
 - externus 306
 - internus 312
- Processus styloideus 300, 306
- Promontorium 60
- Prostata 422
- Pseudoepiphyse 140
- Pulposushernie (Diskushernie) 66, 70
- Punctum nervosum 370

- R**
- Radius 130
 - Entwicklung 130
 - und Ulna, Knochenverbindungen 134
- Radix
 - inferior ansae 376
 - cervicalis profundae 374
 - superior ansae 376
 - cervicalis profundae 374
- Ramus(-i)
 - anastomoticus cum a. lacrimali 356
 - anterior n. iliohypogastrici 410
 - buccales 364
 - cardiacus
 - cervicalis inferior 376
 - cervicalis superior 376
 - carpalis dorsalis 404
 - clunium
 - inferiores 430, 432
 - medii 430
 - superiores 430
 - colli n. facialis 352, 364
 - cutaneus anterior n. iliohypogastrici 412
 - digastricus 364
 - dorsalis n. ulnaris 404
 - externus n. accessorii 370, 374
 - infrapatellaris 444
 - lateralis n. iliohypogastrici 410
 - marginalis mandibularis 364
 - palmaris
 - profundus a. ulnaris 402
 - superficialis a. radialis 402
 - plantaris profundus 452, 454
 - sinus carotici 374
 - stylohyoideus 364
 - superficialis n. radialis 404
 - temporales 364
 - thyrohyoideus 374
 - zygomati 364
- Raphe
 - pharyngis 360
 - pterygomandibularis 354
- Recessus, subpopliteus 276
- Regio(nes)
 - abdominales 410
 - lateralis 406
 - antebrachii anterior 398
 - axillaris 384, 406
 - brachialis anterior 388, 390
 - brachialis posterior 392
 - carpalis anterior 400
 - cervicales ventrolaterales 370, 372
 - cervicalis
 - lateralis 370, 372
 - posterior 358
 - ventrolateralis subcutanea 370
 - cruris
 - anterior 444
 - posterior 446
 - deltoidea 406
 - epigastrica 406
 - faciei 348
 - femoris
 - anterior 434, 436
 - posterior 438
 - genus posterior 440
 - glutealis 430
 - Injektionen, intramuskuläre 432
 - hypochondriaca 406
 - inframammaria 406
 - infrascapularis 406
 - inguinalis 412, 414
 - interscapularis 406
 - lumbalis 406, 416
 - mammaria 406
 - mediana cervicalis 366
 - occipitalis 358
 - orbitalis 350
 - parotideomasseterica 352
 - pectoralis 406
 - lateralis 406
 - perinealis 406
 - bei der Frau 418

- beim Mann 420, 422
- praesternalis 406
- pubica 406
- retromalleolaris medialis 448
- sacralis 406
- scapularis 406
- sternocleidomastoidea 376
- sublingualis 426
- suprascapularis 406
- thoracicae 408
- thyroidea 368
- umbilicalis 406
- urogenitalis 420, 422
- vertebralis 406
- Regionen
 - im Abdominalbereich 406
 - des Ellenbogens 380
 - des Fußes 424
 - des Halses 346
 - der Hand 380
 - im Hüftbereich 424
 - im Kniebereich 424
 - des Kopfes 346
 - des Oberarmes 380
 - des Oberschenkels 424
 - im Schulterbereich 380
 - im Thoraxbereich 406, 408
 - des Unterarmes 380
 - des Unterschenkels 424
- Reifezeichen
 - Femur 206
 - Os cuboideum 230
- Rektusdiastase 102, 108
- Rete
 - calcaneum 452
 - malleolare laterale 450
 - venosum dorsale
 - manus 404
 - pedis 450
- Retinaculum
 - mm. extensorum 404
 - inferius 280, 288, 290
 - superius 280, 288, 290
 - mm. fibularium
 - inferius 272, 288, 290
 - superius 272, 288, 290
 - mm. flexorum 276, 288, 290, 400, 448
 - patellae
 - laterale 218, 260
 - mediale 218, 260
- Richtungen im Raum 14
- Rippen 76
 - Besonderheiten 76
 - Entwicklung 76
- Rippengelenke 80
- Roser-Nélaton-Linie 208
- Rückenmuskeln, autochthone 84, 86
- Rucksacklähmung 156
- Rumpfmuskeln, eingewanderte, mit Ansatz am Schultergürtel 156, 158
 - dorsale Muskelgruppe 156
 - ventrale Muskelgruppe 158
- S**
- Saccus lacrimalis 350
- Sakralisation 54, 62
- Scalenus-anticus-Syndrom 378
- Scapula 122
 - alata 156, 162
 - Bänder 122
 - Entwicklung 122
 - scaphoidea 122
 - Skapularebene 122
- Schädel 294, 296
 - akzessorische Knochen 326
 - Durchtrittsstellen für Gefäße und Nerven 312
 - Entwicklung 294
 - Gliederung 294
 - von der Seite 300
 - Maxilla 300
 - Os(-sa) frontale 300
 - Os(-sa) parietale 300
 - Os(-sa) sphenoidale 300
 - Os(-sa) temporale 300
 - Os(-sa) zygomaticum 300
 - von hinten 302
 - Os(-sa) occipitale 302
 - Os(-sa) parietalia 302
 - von vorne 304
 - Mandibula 304
 - Maxilla 304
 - Os(-sa) frontale 304
 - Os(-sa) nasalia 304
 - Os(-sa) parietalia 304
 - Os(-sa) zygomaticum 304
- Schädelbasis
 - Durchtrittsstellen für Gefäße und Nerven 312
 - Varietäten 310
 - Abduzensbrücke 310
 - Canalis craniopharyngeus 310
 - Foramen venosum 310
 - Processus clinioideus medius 310
- Sellabrücke 310
- Sulcus marginalis 310
- Taenia interclinoidea 310
- von innen 308
 - Os(-sa) ethmoidale 308
 - Os(-sa) frontale 308
 - Os(-sa) occipitale 308
 - Os(-sa) parietalia 308
 - Os(-sa) sphenoidale 308
 - Os(-sa) temporalia 308
 - von unten 306
 - Maxilla 306
 - Os(-sa) occipitale 306
 - Os(-sa) palatinum 306
 - Os(-sa) sphenoidale 306
 - Os(-sa) temporalia 306
 - Os(-sa) zygomaticum 306
 - Vomer 306
- Schädelformen 322, 324
- Schädelknochen 298
- Schaltknochen 326
- Schiefsschädel 324
- Schlussrotation im Kniegelenk 224, 264
- Schubladenphänomen
 - hinteres 224
 - vorderes 224
- Schultergelenk 128
 - Bewegungen 128
 - Luxationen 128
- Schultergürtel- und Oberarmmuskeln 148, 150
 - Einteilung 148
 - eingewanderte Rumpfmuskeln mit Ansatz am Schultergürtel 148
 - Kopfmuskeln mit Ansatz am Schultergürtel 148
 - Oberarmmuskeln 148
 - Schultergürtelmuskeln 148
- Schultergürtelmuskulatur, Funktion 160, 162
- Schultermuskeln mit Ansatz am Humerus 150, 152
 - dorsale Muskelgruppe 150, 152
 - ventrale Muskelgruppe 154
- Schulterwölbung 128
- Sehenscheiden
 - der Hand 194
 - im Fußbereich 290
- Sellabrücke 310
- Senkungsabszesse 106
- Sentinel-Node 378

- Septum
 – femorale 112
 – intermusculare
 -- femoris mediale 254
 -- vastoadductorium 254, 436
 – nasi 320
 Serratuslähmung 160
 Sinus
 – caroticus 374
 – tarsi 228
 Skalenuslücke 92, 376
 Skaphozephalus 322
 Skelettlehre, allgemeine 32, 34
 Skelettmuskel
 – Bursae synoviales 44
 – Corpora adiposa 44
 – Einteilung 42
 – Faszien 44
 – Hilfseinrichtungen 44
 – Ossa sesamoidea 44
 – Vaginae tendinum 44
 Skoliose 74
 Spatium
 – interfasciale 366
 -- suprasternale 342
 – latero- und retropharyngeum 360
 – profundum perinei 422
 – superficiale perinei 418, 420
 Spina
 – bifida 62
 – ossis sphenoidalis 306
 Splanchnocranium 294
 Sprunggelenk
 – oberes 234
 -- Bänder 234
 -- Bewegungen 234
 – unteres 236
 Sprunggelenksmuskeln,
 Funktion 278
 Stamm 48
 – periphere Leitungsbahnen 406, 408
 – Regionen 406
 Steißbein 60
 Sternalpunktion 78
 Sternum 78, 80
 Stratum membranosum 426
 – abdominis 104
 Suboccipitalpunktion 358
 Sulcus
 – bicipitalis medialis 390
 – caroticus 308
 – praechiasmatis 308
 – tubae auditivae 306
 Sustentaculum tali 228
 Sutura(-ae) 296
 – coronalis 298, 300, 304, 326
 – frontalis persistens 324
 – frontomaxillaris 300, 304
 – frontonasales 304
 – frontozygomatica 300, 304
 – intermaxillaris 304
 – lambdoidea 298, 300, 326
 – limbosa 324
 – metopica 324
 – nasomaxillaris 300, 304
 – occipitalis transversa 326
 – occipitomastoidea 300, 302, 306
 – palatina
 -- mediana 306
 -- transversa 306
 – parietalis horizontalis 324
 – parietomastoidea 300
 – petrosquamosa 300
 – plana 324
 – sagittalis 298, 326
 – serrata 324
 – sphenothmoidalis 308
 – sphenofrontalis 300
 – sphenoparietalis 300
 – sphenosquamosa 300, 308
 – squamosa 300, 324
 – temporozygomatica 300
 – zygomaticomaxillaris 300, 304
 Suturae 34
 Symphyse 34, 202
 Symphysis intervertebralis 66
 Synchondrose 34
 Synchondrosis(-es)
 – cranii 296
 – intersphenoidalis 296
 – petrooccipitalis 296
 – spenopetrosa 296
 – sphenothmoidalis 296
 – sphenooccipitalis 296
 Syndesmose 34, 226
 Syndesmosis tibiofibularis 226
 Synostose 34
T
 Tabatière anatomique 404
 Taenia interclinoidea 310
 Talus 228
 – Entwicklung 228
 Tarsus 228
 Tarsus-Metatarsus-Bänder 238
 Tela subcutanea abdominis 104
 Tendo conjunctivus 98
 Tennisellbogen 176
 Thorax 76, 78, 82
 Thoraxregionen
 – dorsale 408
 – vordere 408
 -- Regio mammaria 408
 Thrombose 446
 Tibia 214
 – Entwicklung 214
 – Retropositio 214
 – Retroversion 214
 Tibia-Fibula-Verbindungen 226
 Tibialis-anterior-Syndrom 444
 Tracheotomie 368
 Tractus
 – iliopubicus 104, 110
 – iliotalialis 266, 434
 Traglinie des Beines 208
 Trendelenburg-Zeichen 258
 Treppenmuskeln 92
 Triceps coxae 250
 Trigonum
 – a. lingualis 362
 – a. vertebralis 358
 – caroticum 374
 – clavipectorale 382
 – femorale 436
 – inguinale 110
 – lumbale 112
 – lumbocostale 114
 – omoclaviculare 372
 – scalenovertebrale 378
 – sternocostale 114
 – submandibulare 362
 – vertebralis 88
 Truncus
 – brachiocephalicus 366, 368
 – bronchomediastinalis dexter 372
 – costocervicalis 378
 -- A. cervicalis profunda 378
 -- A. intercostalis suprema 378
 – jugularis 372
 – lumbosacralis 416
 – subclavius dexter 372
 – sympathicus 360, 374, 376, 378
 – thyrocervicalis 368, 376, 378

U

Übergangswirbel, lumbosakraler 62
 Ulna 130
 – Entwicklung 130
 – und Radius, Knochenverbindungen 134
 Unkovertebralgelenke 70
 Unterarmknochen 130
 Unterarmmuskeln 170, 172
 – dorsale 178
 – oberflächliche Schicht 178
 – tiefe Schicht 180
 – Einteilung 170
 – radiale 176
 – ventrale 172
 – oberflächliche Schicht 172
 – tiefe Schicht 174
 Unterschenkelfaszien 288
 Unterschenkelknochen 214, 216
 Unterschenkelmuskeln
 – hintere 274, 276
 – oberflächliche Schichten 274
 – tiefe Schichten 276
 – lange 268
 – hintere Muskeln 268
 – vordere Muskeln 268
 – vordere 270
 – Fibularisgruppe (Peroneusgruppe) 272
 – Streckergruppe 270

V

Vagina(-ae)
 – carotica 342
 – m. recti abdominalis 100
 – synoviales digitorum manus 194
 – synovialis 194
 – intertubercularis 166
 – tendinum 44, 194
 – carpales dorsales 194
 – carpales palmares 194
 – digitale Sehnnenscheiden 194
 – dorsale karpale Sehnnenscheiden 194
 – palmare karpale Sehnnenscheiden 194
 Vakuumphänomen 38
 Varikose 446
 Vasa lymphatica superficialis
 – lateralia 388

– mediana 388
 Vena(-ae)
 – angularis 350
 – axillaris 382, 384
 – azygos nuchae 358
 – basilica 388, 390, 394
 – antebrachii 394, 398
 – brachialis 390
 – brachiocephalica dextra 376
 – cephalica 382, 384, 388, 394
 – accessoria 404
 – antebrachii 398
 – pollicis 404
 – cervicalis superficialis 372
 – circumflexa
 – ilium superficialis 412, 416, 426, 428
 – ilium superficialis, Variationen 428
 – scapulae 386
 – comitans n. hypoglossi 362, 374
 – communicantes 446
 – cutaneae plantares 452
 – epigastrica(e)
 – inferior 110, 410, 414
 – superficialis 410, 412, 426, 428
 – superficialis, Variationen 428
 – superior 410
 – facialis 350, 352, 362, 374, 376
 – femoralis 428, 436, 440
 – glutea inferior 432
 – intercapitulares 450
 – jugularis
 – anterior 366
 – externa 364, 370, 372, 376
 – interna 360, 372, 376, 378
 – lumbales 416
 – mediana
 – antebrachii 394, 398
 – cubiti 394, 398
 – cubiti profunda 394
 – metacarpalis dorsalis 404
 – metatarsales dorsales pedis 450
 – occipitalis 358
 – ophthalmica superior 356
 – paraumbilicales 410
 – perforantes 446, 450
 – poplitea(e) 438, 440, 442
 – pudenda
 – externa 412, 426, 428
 – interna 418, 420, 432
 – radiales 398
 – rectales inferiores 418, 420
 – retromandibularis 352, 364
 – salvatella 404
 – saphena
 – accessoria lateralis 426, 428, 434
 – accessoria medialis 434
 – magna 426, 428, 434, 440, 444, 446, 448, 450
 – parva 440, 446, 450
 – subclavia 376, 378
 – suprascapularis 372, 382
 – supratrochleares 350
 – temporalis superficialis 348, 352, 364
 – testicularis 414
 – thoracica
 – interna 378
 – lateralis 408
 – thoracoepigastrica 408, 410
 – thyroidea
 – inferior 366, 368
 – media 368, 376
 – superior 366, 374
 – superiores 368
 – tibiales
 – anteriores 444
 – posteriores 448
 – ulnares 398
 – vertebralis 378
 Venenstern 428
 Vertebra(-ae)
 – lumbales 54
 – prominens 48
 – thoracicae 52
 Vertex 322
 Virchow-Troisier-Lymphdrüsen 378
 Viscerocranium 294

W

Wirbelbogenspalten 56
 Wirbelentwicklung 64
 Wirbelsäule 48, 50
 – Bänder 68, 70
 – Bewegung 74
 – Bewegungsregion 74
 – Bewegungssegment 74
 – Gelenke 70, 72
 – Krümmungen 74

- Missbildungen 56
- Varietäten 56

Z

Zelle 16, 18

- Cytoplasma 16
- Zelleinschlüsse 16
- Zellorganellen 16

- Zellskelett 16
- Lebenserscheinungen 18
- Vermehrung 18
- Zellkern 18
- Zona orbicularis 212
- Zungenbeinmuskeln, untere 338

- Zwerchfell 114, 116
- Funktion 116
- Zwerchfellhernie 116
- Zwischenrippenmuskeln 94
- Zwischenwirbelscheiben 66
- Zygion 322