

Sachverzeichnis

A

Ablösung 223–224
 Adipositas 120, 122
 Aggression 51, 54–58, 83, 259, 313
 – Angst- 57, 59–61
 – defensive 51, 55, 57–58, 62–63, 71, 116–117, 119, 121, 127–128, 131, 140, 145, 171, 221, 225–226, 288
 – deskriptiv-kontextbezogene Klassifikation 55, 132, 137, 142, 147, 150
 – Distanzierungs- 30, 32, 58, 61–62, 135, 230, 272
 – Dominanz- 57
 – erzieherische 298, 300
 – Hyper- 40, 64–65
 – irritative 33, 36, 40, 58–59
 – kompetitiv-soziale 40, 56–57, 67, 140
 – offensive 61–62, 71, 83, 127–129, 131, 135, 140, 145, 226
 – possessive 51
 – Spiel- 55, 159
 – territoriale 30, 36, 62, 64, 135
 Aggressionstyp 131, 136–137
 Agitation 171, 272
 Aktivität 230, 270
 – mentale 231–232
 – substitutive 50, 52, 68, 115, 275, 281
 Aktivitätsphase 39
 Akutes posttraumatischen Stress-Syndrom 48, 50, 171, 278–279
 Allianz 233
 Allomarkieren 82
 Alopezie 69
 Alterungsprozess 33, 91

Analbeutel 80–81, 94, 116, 119, 163
 Angst 66, 72, 153, 288, 290
 Angstaggression 57, 59–61
 Ängstlichkeit 89
 Angststörung 34, 48, 50, 57, 59, 61, 67–69, 117–118, 121–122, 125, 142, 147–148, 171, 177, 223, 273–275
 – generalisierte 121, 134, 143, 166, 275
 Angstzustand 115, 119
 Anorexie 50, 171, 278
 Antioxidanzien 209
 Antizipation 31, 55, 58, 117, 274
 Appetenzphase 39
 Atopie 122
 Aufreiten 55, 76, 265
 Auftrag 21
 – geheimer 22
 – unmöglicher 22
 Ausdrucksverhalten 288–289, 312
 Auslöser
 – eines Verhaltens 38–40, 53–54, 60, 115–116, 137, 141–142, 150, 155, 157, 160, 241, 274
 – für Aggression 57–61, 64–65, 132, 137, 141
 – für die Konsultation 21–23
 Autonomie 223
 Autorität 99, 220

B

Bach-Blüten 264
 Beißkontrolle 28, 31, 45, 128–130
 Beißunfall 127, 129, 142, 147, 306
 Bellen 78, 155

Belohnung 49, 236
 – intrinsische 238
 – materielle 238
 – soziale 238
 Beobachtung 214
 Beschäftigung 153, 156, 160, 175, 217, 219, 225, 230–232
 Beschwichtigung 73, 79, 91, 100
 Bestechung 238
 Betteln 51
 Beutespektrum 53, 64, 127, 149, 215
 Beziehung
 – Mensch-Hund 36, 48–49, 60, 70, 86–89, 95, 101, 176, 185, 263
 – soziale 35–36, 95, 99, 143, 148, 156, 176, 232
 – therapeutische 20, 83, 103, 263
 Bindung 20, 31–32, 100, 125, 223, 239, 272
 Blick 72, 96
 Boxentraining 27, 225–227
 Bradykardie 94

C

Calming Cap 262
 Calming Signals 76
 Charisma 99, 220
 Clickertraining 248
 Cushing 33, 51, 164, 170

D

DAP 212–213
 Debarking 266
 Demenz 32–34, 91, 118, 153, 171, 174, 282
 Depressive Störung 34, 48, 50, 59, 67, 89, 166, 169–171, 227, 279

- Deprivationssyndrom 48,
 61, 66, 84, 92, 118, 121,
 133–134, 137–139, 142,
 147, 166, 171
 Deritalisation 166, 220,
 276
 Desensibilisierung, systema-
 tische 83, 92, 224, 241
 Desozialisation 31
 Destruktion 123, 152, 159
 Diabetes 51, 66, 174
 Differenzialdiagnose,
 organische 113, 115,
 131, 136, 140, 145, 155,
 170, 174
 Disarming 266
 Dissoziation 90, 175, 205
 Distanz 233
 – kritische 58, 60
 Distanzierung 233–234,
 255
 Distanzierungsaggression
 30, 32, 58, 61–62, 135,
 230, 272
 Domestikation 36, 301
 Dominanz 38, 51, 67, 98–
 99, 220
 Dominanzaggression 57
 Dopaminrezeptor 31, 33
 double bind 97
 Drohverhalten 45, 54, 56,
 58–59, 63, 72–73, 78,
 128, 131, 136, 140
 – fehlendes 59, 64
 Durchfall 66, 94, 163
- E**
- Elimination 28, 45
 – emotional bedingte 32,
 66, 94, 116, 119, 165
 Emotion 33–34, 37, 40–41,
 58, 83, 89, 93–94, 97,
 119, 150, 211, 227, 235
 Empathie 25, 288, 297
 Endphase 39, 65, 269
 Entwicklung 27, 31, 44, 47,
 117, 120, 124, 133, 138,
 143, 148, 150, 157, 161,
 166, 272
- Erbrechen 116
 Erstkonsultation 27
 Erwartung 23, 41, 48, 133,
 138, 237
 Erziehung, Definition 293
 Erziehungstechnik 29–30,
 86, 166
 Ethik 268
 Ethogramm 36
 ethologisches Reframing
 213, 215
 Euthanasie 36, 131, 139,
 268, 297
 Evaluation 26, 42
 Evolution 38, 42–43, 59,
 61, 117, 142
 Exploration 28, 31, 34, 82,
 193
 – normale 85
 – orale 125, 273, 283
 – statische 75, 85
 – sternförmige 85
 Extinktion 28, 251
- F**
- Familienskizze 101
 Familiensystem 36, 114,
 210, 219, 267
 Fangschlinge 259
 Fisher Disc 250
 Fixation 160
 Flucht 58, 115
 – unmöglich 60
 Fluchtdistanz 58, 60
 Folgekonsultation 103
 Follow me 261
 FRAMES 25
 Frustration 63, 123, 161,
 250
 Führung 99, 118, 220, 258
 Furcht 59
 Futteraufnahme 48, 160
 Fütterung
 – ad libitum 49
 – restriktive 49, 229
 Fütterungsmanagement
 40, 48–49, 217, 229
- G**
- Gähnen 79, 94
 Gastritis 122, 174
 Gedankenexperiment 215
 Gefährlichkeit 53, 64, 126–
 127, 129, 134, 140, 145,
 149, 268, 286, 297
 – Aufklärung 131
 Gefährlichkeitsindex 128–
 130
 Gegenkonditionierung 242
 – instrumentelle 217, 229,
 244
 – klassische 242
 Gehirnentwicklung 44
 Gehorsam 32, 34
 Generalisation 65, 117,
 274
 Genetik 54, 62, 68–69,
 117, 120, 133–134, 137–
 138, 143, 148, 153, 157,
 161, 171, 176, 270, 272
 Gentle Leader 261
 Glaubenssätze 214
 Gutachten, Wesen 314–
 315
- H**
- Habituation 47, 94, 102,
 185, 235, 239–240, 274
 Halsband 258
 Halti 261
 Handaufzucht 47, 161, 166
 Handling 288, 290
 Harnmarkieren 40, 80, 100,
 121, 140, 143, 145, 167,
 197, 212
 – Unterscheidung von
 Unsauberkeit 163
 Herumwandern 33, 92,
 120, 280
 Heulen 78
 Hierarchie 91, 95, 98, 100,
 219
 Hierarchiebezogene
 Störung 56–57, 59, 68,
 80–81, 98, 101, 123–
 124, 134, 142, 152, 284

- Hochspringen 28
 Homöopathie 263
 Homöostase 35, 39, 93,
 268, 285
 Hunger 51
 Husten 155
 Hyperaggression 40, 64–
 65
 – primäre 65
 – sekundäre 57, 64
 Hyperaktivität 86, 88, 92,
 123–124, 130, 159–160,
 177
 Hyperaktivitätsstörung 32,
 43, 48, 50–52, 56–57,
 59–60, 63, 66–67, 89,
 92, 118, 133–134, 142–
 143, 147–148, 153–154,
 166, 177, 269
 Hyperattachment 40, 50,
 85, 123, 125, 216, 223,
 273, 277, 285
 Hyperphagie 50, 171
 Hypersomnie 171
 Hyperthyreose 51, 198
 Hypervigilanz 68, 87–88,
 115, 117, 121, 124, 161,
 270, 275
 Hyperzustand 65, 72, 89,
 156, 205, 228, 270, 278,
 280, 286
 Hypodipsie 278
 Hyporexie 50, 278
 Hyposomnie 270, 280
 Hypothyreose 33, 115,
 117, 170, 198
 Hypozustand 89, 170, 205
- I**
- Indifferenz, psychomotori-
 sche 199
 Inhibition 52, 61, 84, 115–
 116, 123, 136, 166, 171,
 271
 Insomnie 171, 270
 Instrumentalisierung 39,
 58, 61, 133, 137, 142,
 147, 150
 Intelligenz 91, 98
- Intentionsbewegung 76,
 131
 Interaktion, soziale 50
 Intervention, systemische
 233
- J**
- Jackpot 237–238, 246
 Jagdverhalten 30, 32, 47–
 48, 53–54, 64, 135, 137,
 145, 147–150, 159, 228,
 300
 Juckreiz 68, 174
- K**
- Kastration 63, 169, 265
 – Nebenwirkung 265
 Katze 300
 Kautätigkeit 154, 225, 231
 Kognition 33, 37, 65, 83,
 89
 Kognitive Dysfunktion 34,
 52, 59, 66, 89, 91–92,
 118, 121, 124–125, 133,
 138, 142, 147, 166, 171,
 227, 282
 Kolitis 66, 94, 120, 122,
 163
 Kommunikation 34, 56,
 69–70, 76, 80, 91, 98,
 143, 148, 155–156, 258,
 300
 – chemische 80, 145, 211
 – klare 100, 219, 221
 – posturale 95
 – unklare 57, 59, 70, 95,
 97, 125, 133–134, 138,
 176–177, 219
 Kompulsion 68, 280
 Konditionierung
 – instrumentelle 39, 60,
 90, 235, 248
 – klassische 28, 58, 60, 66,
 90, 94, 164, 235, 248,
 250
 Konfliktablehnung 222
- Konsultation 27, 49, 70,
 82, 86, 95, 101, 103,
 113, 210, 213
 – Erst- 27
 – Folge- 103
 – geriatrische 32
 – Handling 288
 – Hilfsmittel 18, 42, 132–
 133, 136–137, 141, 145–
 146, 163
 – Pubertäts- 30
 Konsultationsraum 17, 83
 Kontakt, sozialer 33
 Kontext 35, 38, 40, 48, 50,
 53, 55, 59–61, 64–65,
 114, 116, 120, 124, 132,
 152, 155, 160, 164, 175
 Kontrollierte Reizüber-
 flutung 240
 Kooperation 100, 229
 Kopfhalter 260
 Koprophagie 49, 51
 Körperhaltung 38, 40, 53,
 57–58, 60, 71, 73, 93,
 96, 100, 116, 119, 132,
 136, 140, 145, 149, 152,
 155, 164, 168, 170, 175
 – ambivalente 132, 136,
 141, 146
 – defensive 132, 136, 141,
 146
 – dominante 284
 – offensive 132, 136, 141,
 146
 Kotmarkieren 81, 100
 Kreislaufen 172
 Kritische Distanz 58, 61
- L**
- L-Theanin 209
 Laserpointer 281
 Leckdermatitis 68–69, 117,
 122, 172, 176, 180, 276
 Lecken 120, 172–173, 179
 Legleader 258
 Leine 258, 316
 – Auszieh- 258
 – Schlepp- 258
 – Zimmer- 222, 258

Lernen 70, 90, 159, 185,
196, 212, 229, 295
– soziales 51, 63, 239, 257

M

Malabsorption 49
Maldigestion 49
Markierverhalten 80
– Allomarkieren 82
Maßnahme
– bisherige 41, 127, 134,
138, 143, 148, 151, 153,
157, 166, 177
– therapeutische 26, 48
Massage 241, 264
Masturbation 168, 265
Maulkorb 83, 258–260,
316
Maulkorbtraining 259
Medikation 34
– präventive 292
Metapher 216
Mimik 38, 40, 71, 73, 116,
132, 136, 140, 145, 149,
152, 155, 164, 168, 175
Mitleid 303
Modell
– medizinisches 184, 269
– multisymptomatisches
114, 186, 205
Modellbildung 37
Motivation 23–24, 55, 64,
76, 100, 151–152, 184,
196, 210, 213, 217, 227–
228, 237, 239
– able 25
– des Besitzers 21–22, 26
– des Hundes 33, 49
– ready 25
– sexuelle 50
– willing 24
Mydriase 72, 94, 116, 119

N

Nahrungsergänzung 208
Natural Dogmanship 230
Nebenwirkung 188–189,
193–196

– anticholinerge 52, 190–
192, 199
Neophobie 290
Neurosteroid 265
Neurotransmission 185
Neurovegetative Symptome
37, 60, 81, 83, 94, 115–
116, 119, 275
Niereninsuffizienz 66
Non-Reward-Marker 63,
250

O

Objektpermanenz 91, 283
Obsession 321
OCD 52, 69, 172, 177,
266, 281
Ökosoziales System 35,
101, 121, 171
On the go 160, 270
Onychophagie 68
Ordnung, soziale 31, 50,
55, 67, 76, 91, 95, 97,
100, 219–220, 233
Orthomolekulare Medizin
209

P

Pankreatitis 163
peaceful state of mind 250
Persönlichkeitsstörung
– abhängige 125
– dyssoziale 48, 133
– impulsive 133
Pheromontherapie 211
Phobie 48, 118, 125, 166,
171
Pica 51
Polydipsie 52, 164
Prägung 166
Prävention 27, 297
Preydummy 230
Projektion 89, 170
Protokollblatt 104
Psychobiologische Elemente
36–37, 89, 119, 123,
171, 184
Psychodermatose 176

Psychoneuroendokrino-
immunologie 176, 185,
198
Psychopharmaka 114, 183,
232, 239
– anxiolytische 187–190
– ausschleichen 187, 189–
191, 204
– biphasische 198, 205
– desinhibierende 131,
136, 172, 188–189, 194,
198–199
– Dosierung 207
– Entscheidung 205
– Ethik 183–185
– kontraindizierte bei
Aggression 188–190,
194–196, 200
– neuroprotektive 196
– Phyto- 208
– sedierende 187–188,
192–193, 199
Pubertät 30, 46, 80, 133,
137–138, 142, 147, 150,
300
Pubertätskonsultation 30

R

Rangeinweisung 217, 219–
221
Rangordnung 95, 98
Referenzsystem, sensori-
sches 45, 47
Refraktäre Phase 39
Reiki 263
Reisekrankheit 115, 117
Reiz
– abschwächen 241–242
– bedingter 235
– disruptiver 244
– konditionierter 235
– unbedingter 235
Reizbarkeit 33–34, 40, 54,
89, 286
Reizüberflutung, kontrollier-
te 240
Repetitive Störung 69, 86,
152, 172, 177, 280

- Ressource 23, 35, 48, 54, 56, 62, 78, 95, 102, 185
 – Definition 23
 Restriktion 210
 Rezeptor 33
 – Dopamin- 31, 33
 Rhythmus 165–166
 – Ausscheidungs- 66
 Risiko 129–130, 300
 Risikokategorie 127, 129
 Ritual 50, 52, 66, 76–77, 79, 88, 124, 133, 143, 155, 176, 276, 281
 – Abschieds- 124, 224, 273
 – Begrüßungs- 78–79, 84, 124, 224, 273
 Rollenspiel 223
 Rote Linie 225–226
 Rückzug 133, 135, 143, 148, 225–226, 255
- S**
- Sachverständiger 314–315
 Salivation 94, 116, 119
 Sättigungssignal 50
 Sauberkeitserziehung 27, 66, 123, 162–163, 227, 304
 Scheinträchtigkeit 63, 133, 137, 147
 Schlaf 87, 159, 170
 Schlaf-Wach-Zyklus 68, 282
 Schlafdauer 67
 Schlafplatz 67, 220
 Schlafstörung 33, 121
 Schlafzyklus 67
 Schlepplaine 258
 Schmerz 33, 40, 60, 69, 79, 115, 131, 136, 140, 145, 164, 170, 174, 181
 Schwanzamputation 266
 Selbstbeobachtung 215
 Selbstkontrolle 28, 31, 34, 51
 – Erziehung zur 45, 47, 160, 232
 – psychomotorische 45, 47, 55, 63, 65, 134, 138, 143, 270
 Selektion 36, 53–54, 62
 Senilität 32–34, 91, 118, 153, 171, 174, 282
 Sensibilisierung 93–94, 117, 240
 Sensible Phase 45
 Sicherheitsdistanz 58, 60
 Sicherheitssignal 225
 Signal 28–29, 31, 69–70, 221
 Skala 23, 42
 Sozialisation 36, 47, 60, 64, 95, 133, 149, 271, 298–299
 Spiegel 91
 Spiel 45–46, 75, 78, 170, 222, 227
 – Futter- 225, 227, 229
 – Gegenkonditionierung 228
 – grobes 28
 – kontrolliertes 227
 – limitierende Faktoren 228
 Spielaggression 55, 159
 Spieltherapie 227
 Spielzeug 86, 124
 Sprayhalsband 257
 Stereotype Bewegungsstörung 281
 Stereotypie 52, 69, 78, 86, 152, 155–156, 161, 172–173, 177, 266, 280–281, 283
 Stimmung 40, 58, 89, 93, 170–171, 184, 192, 196, 235, 278
 Stimmungsübertragung 170, 239
 Strafe 41, 57, 59, 124, 134, 164, 175, 177, 226–227, 236–237, 252
 – anonyme 256
 – anxiogene Wirkung 253
 – auf Distanz 256
 – direkte interaktive 254
 – direkte soziale 255
 – negative 236
 – positive 236
 – symbolische 255
 – Timing 253
 – Voraussetzungen 253
 Stress 44, 83, 176, 243, 258, 262, 278, 288–290, 316
 – Vermeidung, Handling 290
 Streunen 48
 Strukturhypothese 37
 Submission 51, 75
 Symptom, sekundäres organisches 115, 120
 Symptomatik
 – aggressive 51, 126
 – defizitäre 50, 52, 170
 – depressive 169–172
 – produktive 192, 277
 Symptombeschreibung 37, 113–114, 116, 119, 122–123, 131, 136, 140, 145, 149, 152, 155, 159, 164, 168, 170
 Symptombewertung 37–38, 41, 55, 215
 – ipsative 42, 44
 Symptombdauer 41, 117, 156, 175
 Symptomevolution 42, 153, 157, 165, 170
 Symptomfrequenz 38, 41, 117, 120, 133, 137, 142, 147, 150, 156, 165, 168, 175
 Symptomintensität 41, 43
 Symptomkinetik 133, 137, 142, 147, 150
 Synapse 44
 System, soziales 40, 124
 Systematische Desensibilisierung 83, 92, 224, 241
 Systemische Intervention 233
- T**
- Tachykardie 94, 116, 119
 Tachypnoe 94, 116, 119
 TellingtonTouch 264
 Territorium 62, 99
 Testosteron 31

- Therapeutische Strategie 26, 38, 41, 48, 103, 116, 125, 130, 134, 138, 143, 148, 151, 154, 165, 167–168, 172, 210–211
 – Hausaufgaben 29
 – Vertrag 26, 211
 Therapiehund 233
 Therapieplan 210
 Thundershirt 262
 Time out 255
 Tollwut 52, 65
 Tonsillitis 52
 Tote-Hund-Regel 22
 Traditionelle Chinesische Medizin (TCM) 264
 Training, Definition 294
 Transpiration 94, 116, 119
 Traum 67–68, 87, 159
 Trauma 48, 117, 124, 147, 170, 278
 Trennungsangst 272, 277
 Trennungsbedingte Störung 32, 34, 52, 119, 122, 277
 Trinkverhalten 52
 Trockenfutter 49
 Tryptophan 209
- U**
- Unipolare Störung 51, 57, 59–60, 67, 89, 133–134, 137, 142, 147, 160, 177, 279
 Unsauberkeit 49, 51–52, 65, 121, 123, 162, 170
 – Materialpräferenz 164
 – Ortspräferenz 164
 Unterforderung 54, 125, 133, 138, 143, 150, 153, 156–157, 160, 175, 178, 217, 300
 Untergrund 27, 65
 Unterordnung 99
 Unterwerfungshaltung 45–46
- V**
- Verhalten
 – Achsen des 43
 – Ausdrucks- 288–289
 – defensives 51, 115
 – infantiles 52
 – Konsequenzen eines 38–40, 141, 146, 150, 152, 156, 165, 175
 – motorischer Akt 37–38
 – pathologisches 35, 172
 – physiologisches 35, 149, 168
 – problematisches 28, 35–37, 56, 61, 63, 145
 – schmerz- und angstbedingtes 178–181
 – Sequenz 38–39, 53, 55–56, 65, 129, 131, 133, 136, 140, 145, 149, 152, 155, 163–164, 168, 174, 269
 – störendes 36
 – territoriales 31
 Verhaltensmedizin 294
 Verhaltenstherapie 40, 92, 131, 234
 – Techniken 239
 – Zielsetzung 294
 Verstärkung 236, 238
 – konstante 237
 – negative 236
 – positive 49, 236
 – variable 237
 Video 40, 123, 140, 145, 163, 310, 312
 Vokalisation 40, 78–79, 120–121, 123, 155, 159, 161, 231
 Vomeronasalorgan 80, 211
 Vorhersehbarkeit 128
- W**
- Wahrnehmung 37, 83, 89, 93, 211, 218, 235
 Welpen 44–45, 63, 65, 133, 137, 147, 160–161, 212
 Wertschätzung 217, 263
 Wesenstest 305–308, 310–312
 – Gutachten 314–315
 Wolf 36
- Z**
- Zimmerleine 222, 258
 Zwinger 166, 176
 Zystitis 66, 163