

Sachverzeichnis

A

- ABO-Blutgruppensystem 455
 - Testkarte 457
- ABC-Schema 680 f
- Abdomen, Sonografie 540 f, 599
 - beim Kind 568 f
- Abführmittel 280 ff
- Abhusten, effektives 69
 - Kind 104
- Ablauforganisation 4 f, 7 ff, 22
- Ablenkung 21, 648
- Abrasivseife 327
- Abreibung 61 f
- Absaugen 81 ff
 - Dokumentation 84
 - endotracheales 70, 81
 - Indikation 82
 - beim Kind 105 f
 - Komplikation 84
 - Materialien 82 f
 - nasales 81 ff
 - orales 81 ff
 - steriles 82, 84
- Absaugkatheter 83 f
 - atraumatischer 83 f
 - Entsorgung 83 f
 - Gleitmittel 82
- Absaugset 71
- Abwurfbehälter 82 f
- Achtergang, Bindenföhrung 518
- Aderlass 586
- Adrenalin 681
- Adrenogenitales Syndrom 564
- AEP (akustisch evozierte Potenziale) 567
- Aerosol 71, 73, 102, 422
 - Zubereitung 73 f
- Agalaktie 194
- Agnosie, optisch-visuelle 362
- Agranulozytose, analgetika-bedingte 620
- AGS (Adrenogenitales Syndrom) 564
- Akkommodation 363 f
- Akupressur 632
- Akupunktur 631 f
- A-Lage 58 f
- Albtraum 131
- Albuminsubstitution 591
- Algesimetrie 617
- Alginat 516
- Alkohol-Nervenblockade 628
- Allergie 125
- Allergische Reaktion
 - bei Infusion 453
 - durch Plasmaexpander 448
- Allgemeinwäsche 38
- ALS (Advanced Life Support) 655, 669
- Altenhilfe-Einrichtung, Notfallkonzept 682 f
- Altenpflege
 - Arzneimittellagerung 466
 - Notfallkonzept 682 f
 - stationäre, Zimmergestaltung 138
- Altershaut 356
- Altersschwermhörigkeit 370
- Alterssichtigkeit 364
- Alveolen, kollabierte 57
- Amaurose 362 f
- Ambroxol 77 f
- Ambu-Beatmungsbeutel 668, 677
- Ametropie 364 f
- Aminosäurelösung 448, 463
 - Ernährung, parenterale 176
- Ammoniumchlorid 77
- Analgetika 620 ff
 - Mischpräparat 621
- Analgetikaabhängigkeit 620, 622
- Analgesiedierung 568
- Anal-Tampon 280
- Anamnese 534
- Anamnesebogen, mehrsprachiger 380
- Anästhesie, paravertebrale 628
- Anästhesieverfahren, Schmerztherapie 619, 628 f
 - beim Kind 647
- Angiografie 545
- Angst
 - des Kindes vor dem Schlafengehen 130
 - schmerzbedingte 618
 - – Pflegeschwerpunkt 637 ff
- Anisöl 77
- Anordnungsverantwortung 447
- Anorexia nervosa 148, 496
- Anregung, taktile, fehlende 45
- Antibiotika, Inhalationstherapie 73
- Antidepressiva
 - Schlafstörung 120
 - Schmerztherapie 624
- Anti-D-Prophylaxe 465
- Antikoagulation 85
- Antikonvulsiva, Schmerztherapie 625
- Antikörpersuchtest 456
- Antimykotika 340, 344
- Antipruriginosa 329
- Antiseptika, Wunddesinfektion 521, 528
- Anti-Trendelenburg-Lagerung 211
- Anti-Rutsch-Matte 228
- Aortenaneurysma 548
- Aphasie 377 f
 - amnestische 377
 - globale 377
 - Umgang mit dem Menschen 377 f
- Aphthen, orale 344
- Apnoe
 - im Schlaf 131
 - Ursache 132
- Appendixbettdrainage 486
- Appetitlosigkeit, schmerzbedingte 639
- Applikator
 - rektale Arzneimittelapplikation 281, 461
 - Schlauchmullverband 517
- Arbeitsflächen, Desinfektionsplan 35
- Arbeitsorganisation 4 ff
- Arbeitsplatz
 - Nachbereitung 15, 37
 - Vorbereitung 36
- Arbeitsschuhe 24
- Arbeitsweise
 - aseptische 38
 - 3-Flächen-System 37
 - rüchenschonende 244
- Armbad 315 f
- Armbinde, schwarz-gelbe 367
- Armvenenpunktion, Armbad 315
- Aromatherapie 127, 142 f
- Arteria
 - brachialis 586
 - carotis 657, 676
 - femoralis, Punktion 559, 585 f
 - radialis 586, 657
 - ulnaris 586
- Arterienpunktion, versehentliche 443 f
- Artikulation 373
- Arzneimittel s. auch Medikamente
 - Anordnung 425
 - telefonische 468
 - Applikation 428
 - – beim älteren Menschen 466 ff
 - bukkale 430
 - enterale 432 ff, 460 ff
 - implantiertes Kathetersystem 444 f
 - inhalative 430
 - intrakutane 437, 447, 462
 - intramuskuläre 438 ff, 447, 462
 - intraossäre 447, 672, 679 ff
 - intrathekale 623
 - intravenöse 442 ff, 447, 462 ff, 586
 - – beim Kind 495 ff
 - – konjunktivale 430, 459
 - – kutane 428 ff
 - – lokale 428 ff, 459
 - – über die Magensonde 433 f, 461
 - – nasale 431, 460
 - – orale 432 ff
 - – otale 432, 460
 - – parenterale 434 ff, 447, 461 ff
 - – perlinguale 430
 - – rektale 433 f,
 - – subkutane 437 f
 - – sublinguale 430
 - – vaginale 432
 - – zentraler Venenkatheter 442
 - – Zerbeißkapsel 430
 - Bestellung 422, 466
 - Dosierung beim älteren Menschen 466 f
 - entblühendes, vor abdominaler Sonografie 540
 - feste 421
 - flüssige 421
 - gasförmige 422
 - halbsteife 421
 - Inhalationstherapie 73, 85
 - inhalierte 73
 - Kühlung 422 f
 - Lagerung 422 f
 - – Altenpflege 466
 - – Lichtempfindlichkeit 423
 - – nicht eingenommenes 427 f
 - – Retardform 621
 - – Richten 425 ff, 467
 - – schleimlösende 73
 - – Unverträglichkeitsreaktion 435
 - – Verabreichung 420 ff, 426 ff
 - – beim älteren Menschen 466
 - – beim Kind 459 ff
 - Verfallsdatum 423
 - Verteilungssystem 425 f
 - Vorrat 422 f
 - Arzneimittelform 423 f, 425
 - Arzneimittelschrank 422
 - Arzneimitteltablett 426
 - Arzneimitteltherapie, geringe Akzeptanz 427
 - ASE (atemstimulierende Einreibung) 64 f, 68
 - älterer Mensch 109
 - Aspiration 86, 171

- Aspirationsprophylaxe 663
 - Asthma bronchiale 125
 - Kind 111 f
 - Asthmaschulung 112
 - Astigmatismus 364, 382
 - Aszites 591 ff
 - Entlastungspunktion 591
 - Probepunktion 591
 - Untersuchung 592 f
 - Aszitespunktion 591 ff, 597
 - Nachbereitung 592
 - Atelektasenprophylaxe 67
 - Atembewegungen 658
 - Atemdepression, opioid-
bedingte 622
 - Pflegeschwerpunkt 637
 - Atemfrequenz 658
 - Atemgeräusch 658
 - spastisches 658
 - Atemgeruch 658
 - Atemkreis 64
 - Atemluftbefeuchtung 71 f
 - beim Kind 100
 - Atemnot, Lagerung 659 f
 - Atemrhythmus 658
 - Atemspende 666 ff
 - beim Säugling 680 f
 - Atemstimulierende Einrei-
bung f, 68
 - älterer Mensch 109
 - Atemstörung 56ff
 - obstruktive 60
 - Atemtherapie 408
 - Atemtrainer 109
 - Atemübungen 61ff, 70
 - älterer Mensch 108 f
 - Atemwege, Fremdkörperent-
fernung 661 ff, 676ff
 - Atemwege freihalten 85 ff, 91
 - beim Kind 105 ff, 676
 - Atemwege freimachen 656
 - beim Kind 676, 681
 - Atemwegserkrankung 96f
 - Atemwegsverlegung 661 f, 666
 - Atmen gegen Widerstand 62 f,
68
 - Atmung
 - erschwerte 60
 - inverse 658
 - Notfall 656 ff
 - paradox 658
 - Pflegeintervention 56ff
 - Atemungsstörung 658
 - Atrioseptostomie 573
 - Atrioventrikularknoten 537
 - Aufbauorganisation 4f, 7, 9, 21
 - Aufklärung (s. auch Informa-
tion) 535 f, 582
 - älterer Menschen 575 f
 - verbale, kindgerechte 17 f,
602 f
 - Aufklärungsbogen, mehrspra-
chiger 380
 - Auflagen 79f, 84, 403 ff
 - Schlafförderung 124
 - – beim Kind 137
 - Wirkprinzip 79
 - Aufsetzen en bloc 224 f
 - Aufstehen vom Stuhl 230
 - Auftrieb im Wasser 399
 - Aufwachstörung 115
 - Augapfelentfernung 363, 367
 - Auge, trockenes 333
 - Augeninnendruck, erhöhter 363
 - Augenkomresse, feuchte 333
 - Augenlidverklebung 333 f
 - Augenpflege, spezielle 331 ff
 - Prinzipien 332
 - Augenprothese 367 f
 - Augensalbe 430 f
 - Augenschutz bei Fototherapie
414 f
 - Augentropfen 430 f
 - Augenverkrustung 333 f
 - Augenverletzung 333
 - Ausscheidung 246 ff
 - beim älteren Menschen
300ff
 - beim Kind 296ff
 - schmerzhafte 639
 - Ausstieg aus der Badewanne
317
 - Autotransfusion 214, 660
 - AV-Knoten 537
 - Axillarlilie 538
 - Azetongeruch des Atems 658
 - Azetylsalicylsäure 620
 - Azidose, metabolische, Korrek-
turlösung 448
- B**
- Babyfreundliches Krankenhaus
192
 - Babymassage 136 f
 - Babyseife 327
 - Bad 399 ff
 - absteigendes 402
 - ansteigendes 402
 - therapeutisches 313, 317 f
 - Baden 313 ff
 - ältere Menschen 416
 - Dokumentation 317
 - Hautpflege 325
 - Kind 348 ff
 - Kontraindikation 313
 - Neugeborenes/Säugling
348 ff
 - Bäderarten 401 f
 - Badesalz 327
 - Badezusätze 399
 - Baldriantropfen 128
 - Baldrianwurzeltee 128
 - Ballon-Atrioseptostomie 573
 - Barbiturate 621
 - Bariumsulfat 546, 569
 - Bartpflege 321 f
 - Basale Stimulation 64
 - Körperpflege 311 f
 - beim Säugling 107
 - Base-Exzess 585
 - Basis-Bolus-Konzept,
 - Medikamentengabe 624
 - Basislösung 448
 - Bauchauflage 406
 - Bauchbinde 591
 - Bauchdeckenentspannende
Lagerung 214
 - Baucherkrankung, Lagerung
660 f
 - Bauchfell 556
 - Bauchhöhlenspiegelung 556
 - Bauchlage
 - Hochnehmen des Säuglings
235
 - Kind 98
 - Bauchlagerung 213
 - Kind 236
 - Säugling/Kleinkind 235
 - Bauchmassage 298
 - Bauchspeicheldrüse, Sonogra-
fie 540 f
 - Beatmung 666 ff
 - Kind 677 ff, 681
 - Frühgeborenes/Neugebore-
nes 678
 - Thoraxkompression 678 ff
 - Beatmungsbeutel 663 f, 667
 - für Kinder 677
 - Beatmungsinhalation 73
 - Aerosolapplikation 74
 - Beatmungsmaske 667 f
 - beim Kind 677 f
 - Beckenbodenmuskulatur,
 - Elektrostimulation 276 f
 - Beckenbodentraining 275
 - Beckenkammpunktion 597 f,
607 f
 - Lagerung 608
 - Bedside-Test 457
 - Beeinträchtigung, körperliche,
Mobilisation 217
 - Beengungsstress 48f
 - Beinhochlagerung 214
 - Beintieflagerung 214
 - Beißspastik 342
 - Belastungs-EKG 539 f
 - Kontraindikation 540
 - Benzodiazepin-Analoga 128
 - Benzodiazepine 128
 - Bepanthen 280
 - Bereichskleidung 24 f
 - Bereichspflege 8
 - Bergen 655 f
 - Bericht 16
 - Berufskleidung 24
 - Berufsverletzung 512
 - Berufswäsche 38
 - Beruhigungsmittel 128
 - Berührung 40ff
 - bejahende 45
 - Bewegung 47
 - Druckausübung 46
 - Eindeutigkeit 46, 48
 - Entwicklung, körperliche 42
 - Flächenhaftigkeit 46
 - Kategorien 50ff
 - Kommunikation 42, 45 ff
 - professionelle 52
 - Qualität 46
 - qualitativ gute 46, 48
 - Säugling 44
 - unfreiwillige 45
 - Unerfahrung im Mutterleib
44
 - vegetatives Nervensystem
42 f
 - Wechselbeziehung, sensible
45
 - Berührungserleben 42, 52
 - Berührungserreiz 45
 - Berührungssensibilität 50
 - Berührungssinn 41 ff
 - Berührungswahrnehmung 40
 - Bestrahlung, schmerzlin-
dernde 632
 - Beta-Blocker, Schlafstörung
120
 - Betäubungsmittel 423 ff, 466
 - Anforderung 423 f
 - Aufbewahrung 423 f, 466
 - Betäubungsmittelbuch 424,
466
 - Betäubungsmittelrezept 423,
466
 - Betäubungsmittelschrank
423 f, 466
 - Betäubungsmittelverschrei-
bungsordnung 621
 - Betreuung 575 f
 - Bettbügel 228
 - Bettgitter 215
 - Bettleiter 228
 - Beutel-Masken-Beatmung 667 ff
 - beim Kind 677 f
 - Beweglichkeit 222
 - Bewegung 209 ff
 - älterer Mensch 240 ff
 - bei Berührung 47
 - beim Kind 234 ff
 - Bewegungsablauf, ritualisier-
ter 241
 - Bewegungsdrang, kindlicher
234
 - Bewegungseinschränkung
210 f
 - schmerzbedingte 638
 - Bewegungsfähigkeit 210
 - Bewegungsmangel beim Kind
234 f
 - Bewegungstherapie 408
 - Bewegungsübungen 222 f
 - aktive 223
 - assistive 223
 - passive 223
 - resistente 223
 - Bewusstlosigkeit 658, 660
 - Lagerung 660
 - Bewusstseinslage 657, 660 f
 - Notfall 657, 660, 669

- Bewusstseinstörung 660
 Beziehungsbindung 181
 Beziehungsprozess 10
 Bezugsperson
 – Aufklärung 17, 19
 – Einbeziehung bei Diagnostik 577
 BGA (Blutgasanalyse) 63, 585, 603
 Bilanzbogen 454
 Bilirubinkonzentration im Serum beim Neugeborenen 413 f
 Bindegewebsneubildung, Störung 510
 Bindenführung 517 f
 Bindenverband 517
 Biochirurgie 519
 Biopsie 581 ff
 – Definition 582
 – laparoskopische 556
 Biot-Atmung 658
 Bittermandelgeruch des Atems 658
 Blasenpritze 169, 174
 Baulichttherapie beim Kind 413 ff
 Blindenstock 367
 Blockmanschette 665
 BLS (Basic Life Support) 655, 670
 Blut
 – arterielles, Sauerstoffpartialdruck 585
 – okkultes, im Stuhl 252, 537
 Blutanalyse 536
 Blutaustauschtransfusion 465
 Blutbildung 597
 Blutbildveränderung, analgetikabedingte 620
 Blutdruckmanschette, Desinfektionsplan 34
 Blutentnahme
 – arterielle 584, 589
 – Neugeborenen screening 563
 – venöse 586 ff, 590
 – – beim frühgeborenen 605
 – – beim Kind 605 f
 – – Komplikation 587
 – – Laboruntersuchungen 586
 – – Systeme 587
 – – therapeutische 586
 Blutgasanalyse 585, 603
 Blutgruppen 455 f
 Blutkonserve 455 f
 Blutkultur 589
 Blutkultur-Abnahmeset 589
 Blutprodukte 455
 Bluttransfusion s. Transfusion
 Blutung, Kältewirkung 396 f
 Blutungsneigung, analgetikabedingte 620
 Blutzuckerbestimmung 590, 606
 Blutzuckermessgerät 590, 606 – für Notfälle 683
 Bodyplethysmografie 561
 Bolusinjektion, Portkammer 445 f
 Bradypnoe 658
 Brille
 – für ältere Menschen 384
 – kindgerechte 382
 Brillenpflege 336
 Broca-Aphasie 377
 Broca-Zentrum 373
 Bromhexin 78
 Bronchialkarzinom 557
 Bronchialmuskeltonus 78 f
 Bronchialschleimhaut
 – Austrocknung 71
 – Anästhesie 571
 Bronchialsekretlösung, medikamentöse 76
 Bronchialsekretmobilisierung 69 ff
 – Pflegeintervention 72 ff
 Bronchialsekretretention 57
 Bronchialsekretstau 69
 – Lokalisation 81
 Bronchialspasmus 85, 571
 – analgetikabedingter 620
 Bronchialsystemspiegelung 557 f
 Bronchodilatoren 73
 – Inhalationstherapie 73
 Bronchoskop
 – flexibles 557, 570
 – starres 571
 Bronchoskopie 557 f
 – beim Kind 570 ff
 Bronchospasmolytika 74, 76
 Broviac-Katheter 444
 Brustauflagen 405
 – feucht-heiße 79, 404
 Brusternährungsset 197
 Brustkorb Beweglichkeit
 – Krankengymnastik 100
 Brustmassage bei Laktation 191
 Brustwand-EKG-Ableitung 538
 Brustwarzenerektionsreflex 197
 Brustwarzenformer 197
 Brustwarzenschutz 195
 Brustwarze, Wunde 195
 Büllau-Drainage 492
 Bulimia nervosa 148
 Buprenorphin 621
 Bursa omentalis, Drainage 486
 Butter zur Mundpflege 340, 344
 Butterfly-Kanüle 441, 587
 Button-Austauschsystem 164 f
 Buttonwechsel 165 f
C
 Calor 507
 Cannabis 626
 Carbocistein 78
 Cavakatheter-Besteck 443
 C-Griff 196 f
 Chemie, klinische 536
 Cheyne-Stokes-Atmung 658
 Chloralhydrat 128
 Chlorhexidinlösung 340
 Cholangiografie 545
 Cholangiopankreatikografie, endoskopisch-retrograde 552 f
 Cholangitis 552
 Chylothorax 444, 492
 Citroglycerin 341
 Clearance, mukoziliäre 69
 – β -Sympathomimetika-Wirkung 77 f
 Co-Analgetika 624 ff
 Compliance 467
 Computertomografie 547 f
 Corti-Organ 370
 Couvelaire-Katheter 254
 CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) 67
 CPAP-Atmung 67 ff
 – beim Kind 106
 – binasale 106
 – Komplikation 68
 Creme 421
 – schmerzlindernde 647
 Cremebad 327
 Cremeseife 327
 Crista-Punktionsmethode 439
 – beim Neugeborenen 462
 Cuffkanüle 88
D
 Dampfbad
 – älterer Mensch 109 f
 – Atemerleichterung 71
 Dancer-Handgriff 198
 Darmeinlauf 283 f, 285 ff
 – hoher 284
 – beim Kind 298
 – medikamentöser 283
 Darmentleerung 280 ff
 Darmreinigung 280 ff, 555
 – diätetische 555
 – beim Kind 298
 – perorale 555
 Darmschiene, innere 479
 Darmspülung 284 ff
 – orthograde 283, 287, 555
 – retrograde 286, 287
 Dauertrachealkanüle 90
 Débridement, chirurgisches 519
 Deckenhalter 215
 Defensor 71
 Defibrillation, elektrische 671 ff
 – Energieempfehlungen 671
 – Säugling 681, 683
 Defibrillator 540, 671 ff
 Dehnlagerung 57 f
 – älterer Mensch 108
 Dehydratation 675
 Dekubitus (Dekubitalulkus) 512
 Dekubitusprophylaxe 328
 Dekubitusrisiko 58, 61
 Delir 381
 Demenz
 – Kommunikation 381
 – Körperpflege des älteren Menschen 357
 – Realitäts-Orientierungs-Training 142
 – Schmerzüßerung 650
 Deoseife 327
 Depression, schmerzbedingte 618 f
 Desinfektion 32 ff, 39
 Desinfektionsmethode 33
 Desinfektionsmittel 32 ff
 – alkoholisches 31
 – chemisches 32 f
 – chemothermisches 33
 – physikalisches 33
 – Wundversorgung 521, 528
 Desinfektionsplan 33 ff
 Desinfektionsverfahren 33
 Detergenzien, synthetische 326 f
 Dexpanthenol 340, 344
 Dextran, niedermolekulares 448
 Dextran-Lösung 448
 Diabetes mellitus, Nagelpflege 325
 Diagnostik 534 ff
 – beim älteren Menschen 575 ff
 – Aufklärung 535
 – Einbeziehung von Bezugspersonen 577
 – Einverständniserklärung 535 f
 – hämatologische 536
 – invasive 534
 – beim Kind 563 ff
 – nicht invasive 534
 – nuklearmedizinische 548 f, 570
 – Pflegeaufgaben 534
 Diaphanoskopie 161
 Diarrhö bei enteraler Ernährung 173 f
 Diät
 – chemisch definierte 157
 – galaktosefreie 564
 – laktosefreie 564
 – nährstoffdefinierte 157
 Dickdarm, Röntgenuntersuchung 545 ff
 Dickdarmspiegelung 553 ff
 Diclophenac 620
 Dienstkleidung 23 f
 Diskretion 52
 Dispenser 426
 Divertikel 545, 554
 Dokumentation 10
 – Flüssigkeitsaufnahme 150
 – Haarpflege 321
 – Infusionstherapie 453

- Intubation 666
- Körperpflege 306
- Lagerung 58
- Nahrungsaufnahme, orale 148
- Pflegemaßnahme 11f
- Qualitätsmerkmale 16
- Wunde 524f
- Wundsekret 486
- Dolmetscher 379
- Dolor s. Schmerz
- Doppel-Ballon-Endoskopie 553
- Doppelkontrastdarstellung 546
- Dosieraerosol 74f, 79
- beim älteren Menschen 110
- Douglas-Raum, Drainage 485
- Dragee 421
- opioidhaltiges 639
- Drainage 474, 485 ff
- abdominale 485
- - Lokalisation 486
- aktive 485, 490
- beim älteren Menschen 502 ff
- geschlossene 485
- halb offene 485
- beim Kind 496, 499 ff
- - Pflegeaufgaben 496
- kurative 485
- Kürzen 488
- Markierung 486
- offene 485, 487 f
- passive 485, 487 f
- Pflegegeschwerpunkt 485 f
- präventive 485
- Schlafstörung 118
- Schmerzäußerung 486
- Sekretbeurteilung 486
- subhepatische 486
- subphrenische 486
- Drainagebeutel 485, 487 f
- Wechsel 489
- Drainageeinheit 502
- Drainagelagerung beim Kind 104
- Drainageprinzip 485 f
- Drainagesystem 493 f
- Dranginkontinenz 274
- Drehen im Bett
- älterer Mensch 240
- Drehscheibe 228
- Dreimonatskolik 297 f
- Dreiwegehahn 449
- Drei-Wege-Katheter 255
- Druck
- hydrostatischer 399
- intrakranieller 500
- - erhöhter 500 f, 608 f
- Druckgeschwür s. Dekubitus
- Druckinfusion 449
- Druckintensität 46
- Druckmassage 632
- Druckulzeration bei Ernährungssonde 160
- Ductus arteriosus, Verschluss 573
- Dünndarm
- Doppelkontrastdarstellung 546
- Röntgenuntersuchung nach Sellink 546 f
- Dünndarmsonde 159, 478 ff, 497
- Pflegeaufgaben 479
- Duodenalsonde 473, 478, 497
- Durchatmen, tiefes 61 f
- Durchblutung
- Kältewirkung 396
- Wärmewirkung 394 f
- Durchfall s. Diarrhoe
- Durchführungsverantwortung 434, 447
- Durchleuchtung 544
- Durchschlafstörung 115
- Duschen 317 f, 327
- älterer Mensch 357
- Hautpflege 325
- Duschrollstuhl 317, 231
- Düsenvernebler 73
- Dysphagie (s. auch Schluckstörung) 152 ff
- Mundpflege 154
- Symptome 153
- Ursache 153, 156
- Dyspnoe 57, 658
- Dyssomnie 115 f
- extrinsische 115
- intrinsische 115
- kindliche 130, 133
- E**
- Easy-Flow-Drainage 487 f
- Echokardiografie 541 f
- beim Kind 569
- transösophageale 541 f
- Echomuster 540
- Echtheit der Pflegenden 385
- EEG (Elektroenzephalogramm) 540
- beim Kind 565 f
- Einatmung, maximale 65
- Eingriff
- Aufklärung 535
- Einverständniserklärung des Sehbehinderten 366
- Einlauf 280 f
- Einmal-Auffangbeutel
- Urinprobengewinnung 299
- Einmal-Hörschenwindel 351 f
- Einmalkanüle 435 f
- Einmalkatheterismus 250
- Harnblaseninstillation 269
- Einreibung, atemstimulierende 64 f, 68
- älterer Mensch 109
- Einschlafstörung 115
- Einschwemm-katheter 558 f
- Einhoven-EKG-Ableitung 538
- Einverständniserklärung 366, 535 f, 563
- älterer Menschen 576 f
- der Eltern 563, 570
- Einwilligungsfähigkeit älterer Menschen 575 f
- Einwilligungsunfähigkeit 576
- Einzelpflege 8
- Eisbeutel 398
- Eisblase 398
- Eisenzufuhr, Säuglingsernährung 199
- Eiskrawatte 398
- Eiweißlösung 463
- EKG (Elektrokardiogramm) 537 ff
- beim Kind 565 f
- EKG-Elektroden 538, 566
- EKG-Monitor 573 f
- Elektrodenimplantation 629
- Elektroenzephalogramm 540
- beim Kind 565 f
- Elektrolarynx 376
- Elektrolytkonzentrat 448
- Elektrolytlösung 451, 463 f
- parenterale Ernährung 175
- Elektrorasierer 321
- Elektroschock 671 ff
- Elektrostimulation der Beckenbodenmuskulatur 276 f
- Elektrotherapie 407 f
- Ellenbeuge
- Blutgefäßverlauf 586
- Nervenverlauf 586
- Eltern-Kind-Beziehung
- Kind im Inkubator 411
- EMLA (Eutetic Mixture of local Anaesthetics) 647
- Emmetropie 363
- Emotion, Schmerzerleben 617
- Empathie 385
- En-bloc-Aufstehen 224
- Enddarmspiegelung 546, 554
- Endolymph 369 f
- Endorphin 617
- Endoskop 542, 550 ff
- flexibles 550 f, 554
- starres 554
- Endoskopie 550 ff, 558
- beim Kind 570 ff
- gastroenterologische 550 ff
- Endosonografie 542
- beim Kind 568 f
- oberer Gastrointestinaltrakt 542 f
- Endotrachealtubus 663 f
- Fixierung 664, 677 f
- für Kinder 677 f
- Lagekontrolle 666
- Energiebedarf 165, 167
- Kind 463
- Enge, räumliche 48
- Enterostomie 288 f
- Versorgungssystem 290
- - Wechsel 290 f
- Entleerungsklistier 282
- Entspannungstechnik 408 f
- bei Schlafstörung 122, 129
- bei Schmerzen 633 f, 647 ff
- Entwicklung
- Berührungseinfluss 42, 44
- kognitive 18f
- körperliche 42
- psychosoziale 44
- Entwicklungsdisphasie 383 f
- Entzündungszeichen, Wundheilung 507
- Enukleation, Augapfel 363, 367
- Epiduralanästhesie 629
- Epiduralkatheter 623
- Epithelisation, Wundheilung 508, 526
- Erbblindung 362 f
- Erbrechen, opioidbedingtes 622
- ERCP (endoskopisch-retrograde Cholangiopankreatikografie) 552 f
- ERC-Seitenlage 659
- Erhaltungslösung 448, 463
- Ernährung
- enterale 156 ff, 473, 478
- - älterer Mensch 204
- - Aufbauphase 168
- - Button-Austauschsystem 164 f
- - über Ernährungs sonden 158 ff
- - Flüssigkeitsbilanzierung 158
- - Komplikation 171
- - orale 158
- - Patienteninformation 160
- - Pflegeaufgaben 158 ff
- - Schwerkraftapplikation 169
- - Substrate 157
- - Supplemente 157 f
- - Verabreichung 165, 168
- - - Blasenspritze 168 ff, 174
- - - intermittierende 168 f, 174
- - - kontinuierliche 168
- - Zeitplan 158
- - parenterale 174 ff
- - Pflegemaßnahmen 177
- periphervenöse, standardisierte 177
- Stillzeit 191 f
- zentralvenöse
- - bilanzierte 177
- - standardisierte 177
- Ernährungsmanagement 152 f
- Ernährungspumpe 170 f
- Ernährungs sonde 155, 158 ff, 171 ff, 472 ff, 479
- abgeknickte 160, 174
- beim Kind 497
- Material 158 f
- perkutane 160 ff
- Spülung 171 ff
- transnasale 159 ff
- - Mundpflege 160

- – Nasenpflege 160
 - Verstopfung 171, 174
 - Ernährungstherapie, Pflegemaßnahmen 177
 - Ernährungszustand 148
 - Ersatzlösung 448, 464
 - Erste-Hilfe-Schrank 682
 - Erythrozytenkonzentrat 455, 458
 - Esmarch-Handgriff 662, 666
 - Essen in Gemeinschaft 204
 - Essenszeiten, stationäre Einrichtung der Altenhilfe 204
 - Ethanol, Wunddesinfektion 520, 528
 - Eukalyptusöl 77
 - Exsikkose, älterer Mensch 139
 - Exsudat, Pleuraerguss 596
 - Extensionslagerung, Säugling/Kleinkind 236
- F**
- Fadendurchzugsmethode, PEG-Anlage 161 f
 - Fadenentfernung 523
 - Fahren im Bett 227
 - Fahrzeug zur Gelenkentlastung für Kinder 239
 - Fäkalkollektor 279 f
 - Farb-Agnosie 366
 - Farbenfehlsichtigkeit 366
 - Fazio-oraler Trakt, Therapie bei Dysphagie 156
 - Fehlpunktion, arterielle 587
 - Feindesinfektionsmittel 33
 - Fenchelöl 77
 - Fersenblutentnahme beim Neugeborenen 564, 567 f, 589 f, 606
 - Fett
 - Ernährung
 - – enterale 157
 - – parenterale 174 ff, 448, 463
 - Muttermilch 187
 - Fettembolie 176
 - Fettemulsion 175, 448, 463
 - Feuchtigkeitbewahrer, passiver 72
 - Fichtennadelöl 77
 - Fiebersenkung 403, 406, 417 f
 - Fingerbeere, Kapillarblutentnahme 585, 589 ff
 - Fingernägel 324
 - 3-Flächen-System 37
 - Flachwarze 195
 - Flankenatmung 62 f
 - Flankenschmerz 547
 - Flügelhemd 346 f
 - Fluoridanamnese 461
 - Fluorose 461
 - Flüssigkeitsanteil des Körpers 463
 - Flüssigkeitsaufnahme, orale 148 ff
 - Dokumentation 150
 - Unterstützung 148 ff
 - Flüssigkeitsaufnahmestörung 148
 - Flüssigkeitsbedarf bei Sondenernährung 167
 - Flüssigkeitsbilanzierung 158
 - Flüssigkeitszufuhr, älterer Mensch 110
 - Foliverband 516, 528
 - Formatio reticularis 618
 - Fortbewegung 227 ff
 - Hilfsmittel für Kinder 237
 - Kind 237 ff
 - – Aufgaben der Pflegenden 239 f
 - Fototherapie
 - beim Kind 413 ff
 - im Säuglingsbett 416
 - Fototherapiebrille 414 f
 - F.O.T.T. (Fazio-oraler Trakt) 156
 - Franzbranntwein 325, 328
 - Frauenmilch s. Muttermilch
 - FRC (funktionelle Residualkapazität) 67
 - Fremdkörper, intraoraler 656, 661
 - Fremdkörperaspiration 666
 - Fremdkörperentfernung 661 ff, 666, 669
 - bronchoskopische 571
 - beim Kind 676
 - Fremdkörpermobilisation
 - beim Kind 676, 680
 - Oberbauchkompression 661 f
 - Schläge auf den Rücken 661 f
 - Fremdschutz, Handschuhe 26
 - Frischplasma, gefrorenes 455
 - Frisör 319
 - Fructose 175
 - Fructoseintoleranz 463, 647
 - Fructose-Sorbit-Intoleranz 175
 - Frühgeborenes
 - Aspirationsgefahr 206 f
 - Baden 348 ff
 - Beatmung 680
 - Darmentleerung 297
 - Endotrachealtubus 677 f
 - Hautpflege 347 f
 - Lagerung 236 f
 - – atemunterstützende 97
 - Magensonde 185 f
 - Nährstoffzufuhr, orale 185 ff
 - pH-Wert der Haut 347
 - Reinigungseinlauf 298
 - Stillen 197 f
 - Wasserverlust, transepidermaler 347
 - Funcio laesa 507
 - Fundusvarizen 481 f, 484
 - Fundusvarizenblutung 481 f
 - Funktionsdiagnostik 561 ff
 - Definition 561
 - beim Kind 563 ff
 - Funktionspflege 8
 - Funktionsszintigrafie 549
 - Fußbad 315
 - ansteigendes 126 f
 - Nagelpflege 324 f
 - Fußnägel 324
 - Fußreflexzonenmassage 632
 - Fußstütze 216
- G**
- Galaktosämie 564
 - Gallenblasensonografie 541
 - Gallengangsdarstellung 552
 - Gallengangskonkrement 552
 - Gallensteinzertrümmerung 552
 - Gammakamera 548
 - Gangrän 513
 - Gas 422
 - Gasflasche 92
 - Gastroskop 550
 - Gastroskopie 550
 - Gastrostomie, perkutane, endoskopisch kontrollierte (PEG) 161 ff, 473
 - Kontraindikation 161
 - Pflegeaufgaben 162
 - Sondenfixierung 163
 - Gate-Control 617
 - Gebärdendolmetscher 372
 - Gefäßengstellung 393
 - Kältereiz 396 f
 - nach Verletzung 507
 - schmerzbedingte 618
 - Gefäßweitstellung 127, 393 f
 - Gehen ohne Gehhilfe 227
 - Gehgestell 230
 - Gehhilfe 228, 649
 - Gehirn, Sonografie 569
 - Gehörgang, äußerer 369
 - Pflege 336 f
 - Gehörknöchelchen 369 f
 - Gehörlosigkeit s. Taubheit
 - Gehörorgan 369
 - Gehstock 229
 - Gehwagen 230
 - Gel 421
 - Gelatine-Lösung 448
 - Gelegenheitswunde 508
 - Gelenkpunktion 593 f
 - diagnostische 593
 - therapeutische 593
 - Gelenkschutz 649
 - Gerinnungsstörung 599
 - Absaugen 84
 - Gesichtsfeldeinschränkung 364 f
 - Gewebeschaden, Reparatur 507
 - Giebelrohr
 - beim älteren Menschen 109
 - Kontraindikation 109
 - Gingivitis 344
 - Glasampulle 436
 - Glasgow-Koma-Skala 657 f
 - für Kleinkinder 675
 - Gleitmatte 228
 - Glottisödem 85
 - Glukokortikoide
 - Dosieraerosol 74
 - Inhalationstherapie 73
 - Glukose 564
 - Glukoselösung 175
 - Glyzerin, Mundpflege 341
 - Glyzerin-Wasser-Lösung 282
 - Katheterblockung 255
 - Goldberger-EKG-Ableitung 538
 - Granulat 421
 - Granulationsgewebe 507, 520 ff
 - Grobdesinfektionsmittel 33
 - Guedel-Tubus 86
 - Gummiwärmflasche 395
 - bei älteren Menschen 417
 - beim Kind 409
 - Guthrie-Test 563 ff, 606
- H**
- Haarpflege 318 ff
 - Dokumentation 321
 - Kind 355
 - Haarwäsche 319 f
 - Kind 355
 - Haarwaschkranz 355
 - Haarzellen 370
 - Hahnenbank 450
 - Halbbad 314, 316
 - 135°-halbe-Bauchlagerung 213
 - Halbmondlage 59
 - Hämatom
 - intraartikuläres 594
 - Wundheilungsstörung 510
 - Hämatopneumothorax 492 ff
 - Hämatopoese 597
 - Hämatothorax 492 ff
 - Hämaturie nach Urethrozystoskopie 557
 - Hämolyse 456, 458
 - Handbad 315 f
 - Nagelpflege 324 f
 - Händedesinfektion 26, 28 ff, 32
 - chirurgische 26, 31
 - Desinfektionsplan 34
 - hygienische 26, 29 f
 - Schwachstellen 31
 - Händehygiene 23, 25 ff, 31
 - Handreinigung 26, 28, 32
 - Desinfektionsplan 34
 - Handling nach Bobath 235, 238
 - Handpflege 26 ff, 31
 - Handrückenvene, Blutentnahme 586 f
 - Handschuhe 26 ff
 - bei Grobdesinfektionsmittelanwendung 33
 - kontaminierte 26

- sterile 26f
- unsterile 26
- Handvernebler 73 f
- Hangover 129, 143
- H1-Antihistaminika bei Schlafstörung 128
- Harnblase
 - Trigger 274
- Harnblasendrainage 253ff
 - suprapubische 265 ff
 - – Hygiene 266
 - – Pflegemaßnahmen 266
 - transurethrale 253 ff, 263
 - – bei der frau 258 ff
 - – Hygiene 263 f
 - – Intimtoilette 264 f
 - – beim Kind 300
 - – Komplikation 257, 263
 - – beim Mann 258 ff
- Harnblasenentzündung 253
- Harnblaseninstillation 253, 269 ff
- Harnblasenklopfftraining 274
- Harnblasenspiegelung 547, 557
- Harnblasenspülung 271 ff
 - Drei-Wege-Katheter 255
- Harnblasentraining 276
 - beim älteren Menschen 301
- Harnblasenverweilkatheter
 - suprapubischer 266 ff
 - – Blaseninstillation 269 ff
 - – Blasenpülung 271 ff
 - – Einlage 266 ff
 - – Entfernung 268
 - – Kontraindikation 265
 - – Kontrastmittelapplikation 570
 - – Restharnbestimmung 268
 - – Spülung 266 ff
 - transurethraler 253 ff, 262
 - – Entfernung 264 f
 - Verstopfung 272
- Harndrang, nächtlicher 119
- Harninkontinenz (s. auch Inkontinenz) 273 ff
 - beim älteren Menschen 300 f
 - extraurethrale 274
 - funktionelle 274
 - Hilfsmittel 277
 - – ableitende 278
 - – aufsaugende 277
 - Maßnahmen 274
 - neurogene 274
- Harnkontinenz, Expertenstandard Förderung 278 ff
- Harnleiterstenose 547
- Harnröhrenschleimhaut, katheterbedingte Verletzung 257, 262 f
- Harnröhrenspiegelung 557
- Harnröhrenstriktur 262 f
- Harnverhalt, opioidbedingter 639
- Harnwegsinfektion 547
 - katheterassozierte 255, 262 f
- H2-Atemtest 562 f
- Haus-Notruf 682
- Haut
 - Alkalisierung durch Seife 326
 - Barrierefunktion 347
 - bestrahlte 330
 - fettige 329
 - geschädigte 330
 - pH-Wert 329 f
 - – Neugeborenes 347
 - physiologische Verhältnisse 325
 - Rückfettung 327 f
 - schuppige 329
 - Semipermeabilität 347
 - trockene 329 f
 - veränderte, Pflege 329 f
- Hautantiseptik, Desinfektionsplan 34
- Hautdesinfektion 32 f
 - Desinfektionsplan 34
 - invasiver Eingriff 35
- Hautelektrode 630 f
- Hautinfektion, Neugeborenes/Säugling 347
- Hautirritation bei Inkontinenz 273
- Hautpflege 325 ff
 - älterer Mensch 356 f
 - Dekubitusprophylaxe 330
 - bei Fototherapie 415
 - Frühgeborenes 347 f
 - bei Inkontinenz 273, 330
 - Neugeborenes/Säugling 347 f
 - Prinzipien 331, 347, 356
 - bei veränderter Haut 329 f
- Hautpflegemittel
 - alkoholisches 328
 - Allergie 326
- Hautreinigung, Wassertemperatur 326
- Hautrezeptoren, sensorische 41
- Hautstimulation, Säugling 43
- Head-Zone 394
- Hebe-Senk-Einlauf 284 f
- Hebetechnik beim Kind 235 ff
- Heilverfahren, alternative 635
- Heimlich-Manöver 661, 666
 - beim Kind 676, 680
- Heizkissen 396
- Helicotrema 370
- Heliotherapie 407 f
 - beim Kind 413 ff
- Hernie, parastomale 295
- Herpes
 - labialis 343
 - simplex 343
- Herz
 - Leistungsfähigkeit 178
 - Reizleitungssystem 537
- Ultraschalldiagnostik s. Echokardiografie
- Herzbettlagerung 214
- Herzbeutelentzündung 594
- Herzdruckmassage 669 ff
- Herzfrequenz, Kindesalter 566
- Herzindex 559
- Herzkatheteruntersuchung
 - 558 ff, 561
 - beim Kind 573 ff
 - – Komplikation 574
- Herz-Kreislauf-Erkrankung, Baden 317
- Herzrhythmusstörung 444
 - Kindesalter 565 f
- Hickman-Katheter 444
- Hinsetzen auf einen Stuhl 230
- Hinter-dem-Ohr-Hörgerät 372 f
- Hirndruck 500
 - erhöhter 500 f, 608
- Hirnhautentzündung 600
- Hirnstammeinklemmung 608 f
- Hirnstammpotenziale, auditorische 383
- Hirnventrikelpunktion 609 f
- His-Bündel 537
- Hochnehmen des Säuglings
 - aus der Bauchlage 235
 - aus der Rückenlage 235
- Hochstetter-Punktionsmethode 439
- Höherrutschen im Bett
 - älterer Mensch 240 f
 - eine Hilfsperson 223 f
 - mehrere Hilfspersonen 224 f
- Hohlwarze 195
- Holunderblüten 77
- Homöopathie 128
- Homöopathika bei Schlafstörung 128 f
- Hörbrille 371
- Hörgerät 372 ff
 - bei älteren Menschen 384
 - Batteriewechsel 373
 - Funktionstest 372
 - beim Kind 382
- Hormone, Schmerztherapie 625 f
- Hörsturz 370
- Hörvermögen
 - eingeschränktes 368 ff, 382 f
 - – Diagnose 383
 - – Eingewöhnung des Menschen 371
 - – Kommunikation 371
 - – Kompensation 370 f
 - – pflegerische Prinzipien 370 ff
 - – Sicherheit 371
 - – Unabhängigkeit 371
 - einseitig eingeschränktes 370 f
- Huber-Nadel 445 f
- Hüftdysplasie 569
- Hüftsonografie 569
- Humanalbumine 464
- Humoraltherapie 634 f
- Husten 69 f, 72
 - älterer Mensch 109
 - Hustenstoß, verhaltener 69 f
 - Hustenvorgang, Phasen 69
 - Hydrogel 254 f, 516, 528
 - Hydrokolloid 516, 528
 - Hydrotherapie 393, 399 ff
 - Hydroxyethylstärkelösung 448
 - Hydrozephalus, Shuntinsuffizienz 609
 - Hygiene 23ff, 38f
 - – persönliche 23ff, 31, 38f
 - Hygieneplan 34f
- Hyperaktivität beim Kind 234, 238
- Hyperämie, wärmereizbedingte 393 f
- Hypoerythration
 - Symptome 72
 - bei Ultraschallverneblung 72
- Hypermetabolismus, schmerzbedingter 645
- Hyperopie 364, 382
 - physiologische 364
- Hypertension, portale 591
- Hypnotika s. Schlafmittel
- Hypogalaktie 194
- Hypothalamus 618
- Hypothyreose 564 f
- Hypoventilation 658
- Hypoxämie, postoperative 67
- Hypoxie beim Absaugen 84

- Infektionsrisiko
 – Arbeitsplatzvorbereitung 36
 – Einschätzung 35
 – Schutzrüstung 25
 Infiltrationsanästhesie 628
 Information s. auch Aufklärung
 – des Pflegebedürftigen 12ff, 50 ff
 – – Qualitätsmerkmale 14
 – kindgerechte, altersabhängige 16 f
 – Pflegemaßnahme beim Kind 16 f
 Informationssammlung 10
 Infrarotlicht-Therapie 408
 Infusion
 – allergische Reaktion 453
 – Anlegen 451
 – bakterielle Infektion 452 f
 – Einlaufgeschwindigkeit 451
 – intraossäre 447, 454, 672, 679 f
 – peripher-venöse 448
 – Richten 450
 – Schlafstörung 118
 – zentral-venöse 448
 Infusionsbesteck 449 f
 Infusionsfilter 453 ff
 Infusionsgeschwindigkeit 452
 Infusionslösung 447 f, 463 f
 – fructosehaltige 175
 – hypertone 447
 – hypotone 447
 – isotone 447
 – Osmolarität 447
 – sorbithaltige 175
 Infusionspumpe 454
 Infusionsspritze 454
 Infusionssystem, Wechsel 452
 Infusionstherapie 447 ff, 452
 – Anordnungsverantwortung 447
 – beim älteren Menschen 468 f
 – Bilanzierung 453 f
 – Dokumentation 453
 – Durchführungsvantwortung 447
 – beim Kind 463 ff
 – Pflege des Patienten 453
 – Überwachung 452
 Inhalat 71
 Inhalationstherapie 73, 85
 – beim Frühgeborenen 101
 – beim Kind 101 f
 – Lungendispositionsrate 102
 – Säugling/Kleinkind 101
 Initiative Babyfreundliches Krankenhaus 192
 Injektion 434 ff
 – Durchführungsverantwortung 434
 – intrakutane 437, 462
 – intramuskuläre 434, 438 ff, 447, 462
 – – nach Hochstetter 439
 – – Komplikation 440 f
 – – Kontraindikation 440
 – – nach Sachtleben 438, 462
 – intravenöse 441 f, 447
 – beim Kind 462 ff
 – Nachteile 435
 – subkutane 437 f
 – Vorbereitung 435
 – Vorteile 434
 Injektionskanülenwahl 440 f
 Inkontinenz (s. auch Stuhl-inkontinenz; s. auch Harn-inkontinenz) 273 ff
 – beim älteren Menschen 300 f
 – Bewältigungsstrategie 273
 – Hautirritation 273
 – Hautpflege 273, 330
 – – beim Kind 351
 – Kleidung 274
 – physiologische, beim Kind 351
 Inkontinenzslip 277
 Inkubator 410 ff
 – Keimreduktion 412
 Innenohr 369
 – Durchblutungsstörung 370
 Innenohrschädigung
 – lärmbedingte 370
 – toxische 370
 Innenohrschwerhörigkeit 370, 373
 Insomnie 115 f
 Institution, schmerztherapeutische 642 f, 651
 Intensivstation, Desinfektionsplan 34
 Intertrigo 309 f, 328, 330
 Intimsphäre
 – Körperpflege 357
 – bei Punktion 583
 – Schutz bei Pflegemaßnahme 13
 Intimtoilette bei liegendem Harnblasenkatheter 264 f
 Intimzone 47, 50
 Intubation 72
 – endotracheale 85, 373 f, 663 f
 – – Dokumentation 666
 – – Durchführung 664 f
 – – beim Kind 106, 677 f
 – – Notfall 663 ff
 – – nasotracheale 663 f
 – – beim Kind 107, 677 f
 – – orotracheale 664 f
 – – Beißschutz 666
 – – beim Kind 677 f
 lpratropiumbromid 78
 Irrigation bei Kolostomie 293 f
 Irrigationsset 294
 Isoagglutinine 455
 Isotop, radioaktives 548
 – zweilumiger 255
 Katheterballon in der Harnblase 255, 263
 – Entblockung 264 f
 – Fremdkörperreiz 263
 Katheterdrainage der Harnblase s. Harnblasendrainage
 Katheterhygiene 263
 Katheterisierungsset 257, 260
 Kathetermaterial 253
 Katheterspitze 254
 Kathetersystem, implantierbares 444 f
 – geschlossenes 445 f
 – offenes 444 f
 Kehlkopfentfernung 87, 374
 Keimübertragung 23
 Keloid 510
 Kernkissen 396, 398
 Kernseife 327
 Kernspintomografie 547 f
 Kind
 – Abhusten, effektives 104
 – Ablenken 21
 – Absaugen 105 f
 – Angst vor dem Schlafengehen 130
 – Atmen mit Lippenbremse 100
 – Baden 348 ff
 – Bauchlage 98
 – Belohnung 20 f
 – Bewegungsmangel 234 f
 – Bronchoskopie 570 ff
 – CPAP-Atmung 67 ff, 106
 – Drainage 496, 499 ff
 – Drainagelagerung 104
 – Echokardiografie 569
 – Elektroenzephalogramm 566 f
 – Elektrokardiogramm 565 f
 – Endoskopie 570 ff
 – Endosonografie 568 f
 – entlastende Maßnahme 21 f
 – evozierbare Potentiale 566 f
 – Funktionsdiagnostik 563 ff
 – Haarwäsche 355
 – Hautpflege 347 f
 – Herzfrequenz 566
 – Herzkatheteruntersuchung 573 ff
 – Herzrhythmusstörung 565 f
 – Hörprüfung 383
 – Hörvermögen, eingeschränktes 382 f
 – hyperaktives 234, 238
 – Information 16 f
 – Inhalationstherapie 101 f
 – Kernspintomografie 547 ff
 – Kleiden 345 ff, 355
 – Knochenmarkpunktion 597
 – Kommunikation 381 ff
 – Kontaktaufnahme 19 ff
 J
 Jejunalsonde 433, 473, 478, 497
 Jonosteril päd 464
 Juckreiz 329
 K
 Kachexie 161
 Kaliumjodid 77
 Kaliumpermanganat 528
 Kältereiz 393, 396 f
 – Applikation 398
 – Reaktion 393, 396 f
 – tiefes Durchatmen 61
 – Wickel 403 ff
 Kältetherapie 393, 396 ff
 – bei älteren Menschen 417 f
 – beim Kind 412
 – Kontraindikation 397
 – Wirkung 396
 Kalzitinin 625
 Kamillensextrakt 77, 340, 344
 Kamillenkissen 125
 Kamillosan 282
 Kamistad-Gel 340
 Kammerflimmern 671 f
 12-Kanal-Oberflächen-EKG 537
 Känguru-Methode 43f, 100, 134 f
 – Informationsvermittlung 134
 – Stillen des Frühgeborenen 197 f
 Kantharidenpflaster 634
 Kanüle, Desinfektionsplan 35
 Kapillarblutentnahme 589 f
 – beim älteren Menschen 611
 – beim Kind 606 f
 – beim Säugling 606 f
 Kapillarfunktion, Drainagefunktion 485
 Kapsel 421
 Kapsel-Endoskopie 553
 Kariesprophylaxe 355
 Karotispuls 657, 669 f
 Kataplasma 403, 405
 Katarakt 363
 Katheter
 – Beschichtung 254 f
 – Blockung 255
 – dreilumiger 255
 – Durchmesser 254
 – einlumiger 255
 – Fremdkörperreiz 263
 – Inkrustation 264
 – Schaftlänge 254
 – transurethraler 253
 – – Blasenpülung 271 ff
 – – Größe 300
 – – Kontrastmittelapplikation 570
 – zentralvenöser s. Venenkatheter, zentraler

- Körpergewichtsschätzung 675
- Körperhaltung, atemerleichternde 99 f
- Körperpflege 347 ff
- Laboruntersuchung 563 ff
- Lagerung, atemerstützend 97 ff
- Lebensalterabschätzung 675
- Lernen am Modell 20
- Liquordrainage, externe 499 f
- Lumbalpunktion 600 ff, 611
- Magensonde 496 ff
- Messung elektrischer Potenziale 565 ff
- Mundpflege 353
- Nagelpflege 355
- Neutralposition 677
- Notfall 673 ff
- nuklearmedizinische Diagnostik 570
- Oberkörperhochlagerung 97 f
- Pflegemaßnahme 15 ff
- – Anwesenheit der Eltern 17
- – atemvertiefende 99 f
- Pulskennzeichnung 574
- Pulskontrolle 676, 680
- Punktion 602 ff
- Röntgenuntersuchung mit Kontrastmittel 569 f, 572
- Rückenlage 98 f
- Schalleitungsschwerhörigkeit 369 f
- Schlafapnoe 131 f
- Schlafstörung 130 ff
- Schlafwandeln 131
- Schmerz 644 ff
- Schmerztherapie 646
- Schüttelung 103 f
- Seitenlage 98 f
- Sekretmobilisierung 100 f
- Sonde 496 ff
- Sprechvermögen, eingeschränktes 383 f
- Thoraxdrainage 501 f
- Tracheostoma 107
- Transport 563
- Ultraschalldiagnostik 567 ff
- unkooperatives Verhalten 17
- – Umgang 21
- Urogenitalpflege 350 ff
- Wachhalten 567
- Wundversorgung 527 ff
- Zahnpflege 353
- Kindertopf 297
- Kindstod, plötzlicher 99, 132, 237
- Kissen 215 f
- Klammerentfernung 525
- Kleiden 345 f
- Kind 355
- Kleidungswechsel 345
- Klinikmitarbeiter, mehrsprachige 380
- Klistier 282 ff
- Klopfmassage, rhythmische 80
- Kneipp 403
- Kneipp-Guss 400 f
- Kneipp-Hydrotherapie 126 f
- Kneipp-Waschung 401
- Kniegelenkerguss 593 f
- Kniegelenkpunktat, Untersuchung 593 f
- Kniegelenkpunktion 593 f
- Knierolle 216
- Knochenleitungshörgerät 383
- Knochenmark 597
- Untersuchung 598 f
- Knochenmarkaspiration 597 ff
- Knochenmarkbiopsie 597 ff
- Nachbereitung 599
- Knochenmarkpunktion 597 ff
- beim Kind 597, 607 f
- Nachbereitung 599, 608
- Knochenschmerz 625
- Kochlea-Implantat 383
- Kochsalz 281 f
- Kochsalz-Solebad 399
- Kohlenhydrate
- enterale Ernährung 157
- Muttermilch 187
- Kohlenhydratlösung 175, 448, 463
- Kolikauslösung, opioidbedingte 622
- Kolon-Conduit 289
- Kolon-Kontrast-Einlauf 546 ff
- Kolonperforation 555
- Kolonspiegelung 554 ff
- Koloskopie 554 ff
- Kolostomie 293
- Irrigation 293 f
- Kolostrum 188 f
- Kombinationslösung 176
- Kommunikation 361 ff
- basale
- – Anwendung 385
- – mit verwirrtem Menschen 385
- Berührung 42, 45 ff
- Definition 361
- Einschränkung
- – bei Demenz 381
- – kulturell bedingte 379 ff
- – bei Delir 381
- Förderung bei aphasischen Menschen 377 f
- – Angehörigenbeteiligung 378
- Funktionen 382
- Hilfsmittel 384
- hörbehinderter Mensch 368
- Intubation beim Kind 107
- mit Kindern 381 ff
- Neugeborenes 381
- nonverbale 378
- – bei Sprachbarriere 379
- professionelle 362
- sehbehinderter Mensch 362
- Sprachbarriere 379 ff
- bei Tracheostoma 89
- verbale, Unmöglichkeit 373 ff
- Kommunikationshindernis 362
- Kommunikationsstörung, schmerzbedingte 640
- Kommunikationstafel 375
- Kommunikationssymbole 375
- Kompressen
- Einklemmen in Péan-Klemme 342
- mit Ringerlösung getränkte 515
- Kompressionssonde 473, 481 ff
- Kompressionssyndrom, aortokavales 659
- Kongruenz 385
- Koniotomie 87
- Notfall 661, 666
- Kontaktatmung 62f, 70
- älterer Mensch 109
- beim Kind 100
- beim Säugling 135
- Kontakttekzem bei Stoma 295
- Kontaktlinsen 334 ff
- konjunktivale Arzneimittelapplikation 430, 459
- Reinigung 335
- Kontaminationsgefahr
- Bereichskleidung 25
- Kind im Inkubator 410 ff
- Kontaminationsklasse, Operation 512
- Kontaminationsvermeidung 26
- Kontrastmittel
- bei früh-/Neugeborenen 569
- nichtionische, niederosmole 569
- Kontrastmittelallergie 569
- Kontrastmitteleinlauf 283
- Kontrollfähigkeit 634
- Kopfhaltung, Schluckakt 152
- Kopf-Kiefer-Kontrollgriff 153 f
- Kopfschlagen 130
- Kopfschmerz
- nach Lumbalpunktion 601
- schmerzmittelinduzierter 621
- Kopftieflage 214
- Kopfvienepunktion 605 f
- Kornährenverband 518
- Korneaverletzung bei der Augenpflege 332
- Körnerkissen 396, 398
- Koronarangiografie 534, 559 ff
- Standardlaboruntersuchungen 556 ff
- Körpergewichtsschätzung
- beim Kind 675
- Körpergrenzen, Kind im Inkubator 410
- Körperhaltung
- atemerleichternde, Kind 97 f
- Schluckakt 152
- Körperhohlraum, Punktion 591 ff, 597
- Körperoberflächenberechnung 559
- Körperpflege 304 ff
- älterer Mensch 356 ff
- basale Stimulation 311 f
- belebende 311
- beruhigende 311
- im Bett 307 ff
- am Bettrand 312 f
- demenziell erkrankter Mensch 357
- Dokumentation 306
- Intimsphäre 357
- beim Kind 346 ff
- Maßnahmen 305
- – spezielle 331 ff, 345
- – Ziele 307
- Prinzipien 356
- Rituale 357
- Selbstversorgung, fähigkeiteneinschätzung 305 f
- Unterstützung 307
- am Waschbecken 313 f
- Körperpflegemangel, schmerzbedingter 638
- Körperpflegemittel 306
- Körperreaktion auf Berührung 45
- Körpersprache 375
- Körperwäsche 325
- Korrekturlösung 448
- Kortison
- Nebenwirkungen 625
- Schmerztherapie 625
- Kortisonhaut 330
- Kotsteine 287
- Krankenbett 117
- funktionsgerechtes 60
- Krankengymnastik, Brustkorbbeweglichkeit 100
- Krankenhausaufnahme
- älterer Mensch 577
- Kind nach Herzkatheteruntersuchung 573 f
- Krankenhaushygiene 23 ff, 38 f
- Krankenhausorganigramm 6
- Krankheitsvorbeugung, physikalische Therapie 392 ff
- Kreatinin-Clearance 561
- Kreisgang, Bindenführung 518
- Kreislauffunktion, Notfall 657
- Kreislaufstillstand 657
- Kreislaufstörung, opioidbedingte 622
- Kreuzprobe 456
- Küchensonde 158
- Kühlelement 398
- Kunststoff-Kurzkanüle 88
- Kurzsichtigkeit 364, 382

- Kurzzeitinfusion 455
 Kussmaul-Atmung 658
 Kutschersitz 60
- L**
- Laboruntersuchung 536 ff
 – Kapillarblut 589 f
 – beim Kind 564 ff
 – venöses Blut 586
- Labyrinth 370
- Lagerung 210 ff
 – aspirationsvermeidende 86, 90 f
 – atemunterstützende 57 ff, 61
 – – älterer Mensch 108
 – – Dokumentation 58
 – – Häufigkeit 58
 – – Kind 97 ff
 – – Material 58
 – – Säugling 97 f
 – auf der schiefen Ebene 213
 – Bauchdecken entspannende 214, 660 f
 – des Kopfes beim Kind 235 f
 – Frühgeborenes 236 f
 – Grundsätze 211
 – halb sitzende 659
 – Hilfsmittel 211, 215 f, 308, 583
 – Kind 235
 – Körperpflege 307
 – Nahrungsaufnahme, orale 148
 – Rektoskopie 554
 – Säugling/Kleinkind 235 ff
- Lagerungsdrainage 80 f, 85
 – beim Kind 104
- Lagerungskissen 215
- Lagewechsel 61
- Laktase 562, 564
- Laktation 190 ff
- Laktose 562
- Laktosestoffwechselstörung 562 f
- Laminar-Air-Flow-System 465
- Langzeit-EKG 539
 – beim Kind 566 f
- Langzeitkranker, Kleiden 345 f
- Laparoskopie 556 f
- Lärmschaden 370
- Laryngektomie 374
- Laryngoskop 663
- Latexkatheter 253
- Latschenkiefernöl 77
- Lautstärkepegel 369
- Lavendelölkompressen 143, 403
- Laxantien 280 ff
- Leardal-Resu-Beatmungsbeutel 677
- Lebensalterabschätzung beim Kind 675
- Lebenszeichen 669
- Leberblindpunktion 582, 599
 – Kontraindikation 599
- Leberfunktionsstörung, Paracetamol-bedingte 620
- Leberpunktion 599 ff
 – Blutungsrisiko 600
 – Nachsorge 600
- Leberuntersuchung, laparoskopische 556
- Leitungsanästhesie 628
- Leitungsbahn, schmerzhemmende 617
- Lernen am Modell 20
- Levomethadon 621
- Libidoverlust, schmerzbedingter 642
- Lichttherapie 408
- Lidschlussstörung 332 f
- Lifter 232 ff
 – mobiler
 – – fahrbarer 232
 – – ortsfester 233
 – stationärer 233
- Limbisches System 618
- Lindenblüten 77
- Linksherzinsuffizienz, Lagerung 659 f
- Linksherzkatheter 559 ff
 – Pflegegespräch 556
- Linsentrübung 363
- Linton-Nachlas-Sonde 473, 483 ff
- Lipide, Muttermilch 187
- Lippenbremse 63
 – dosierte 100
- Lippenpflege 343
- Lippen, trockene 343
- Liquordrainage, externe
 – Infektionsrisiko 501
 – beim Kind 499 ff
 – Überdrainage 501
 – Überwachung 501
- Liquorgewinnung 600 ff, 609
- Liquorüberdrainage 610
- Liquoruntersuchung 602
- Lithotripsie 552
- Logopädische Übungen bei Schluckstörung 153 f
- Lokalanästhetika 340, 628 f, 647
 – Applikationsorte 628
- Lösung 421
 – alkoholische, Abreibung 61 f
 – Aufziehen
 – – aus einer Glasampulle 436
 – – aus einer Stechampulle 436
- Low-Flow-Sauerstoffapplikationssystem 93
- Luer-Lock-Anschlusskonus 449
- Luftbefeuchtung 71 f
 – Inkubator 411
- Luftembolie 453
- Lufttröhrenschnitt 666 f
- Luftsprudelbad 399
- Lumbalpunktion 600 ff
 – beim Kind 600 ff, 611
- Lungenbefund 58
- Lungendispositionsrate 102
- Lungenentzündung s. Pneumonie
- Lungenminderbelüftung 57
- Lungenödem, Lagerung 659 f
- Lungenszintigrafie 549
- Luxusseife 327
- M**
- Maden, Wundreinigung 519 f
- Magenablaufsonde beim Kind 497 f
- Magenballon 481, 483 f
- Magenbeschwerden, analgetikabedingte 620
- Magen-Darm-Passage 545
- Magen-Darm-Trakt, Entlastung 496
- Magensaftableitung 473 f, 477 ff
- Magensäuresekretion 561
- Magensonde 473 ff, 639
 – Arzneimittelapplikation 433, 461
 – Einlegen 474 ff
 – Entfernen 478
 – Fixierung 473, 476 f
 – Freispülen 187
 – Indikation 474
 – beim Kind 496 ff
 – Lagekontrolle 476
 – Länge 474
 – Nachbereitung 476
 – Nährstoffzufuhr beim Frühgeborenen 185 f
 – orale 497 f
 – Säugling 498 f
 – Sekretauffangbeutel 476
 – transnasale 497 f
- Magenspiegelung 550
- Magill-Zange 656, 661, 666
- Magnetresonanztomografie 547 f
- Mahlzeiten, sehbehinderter Mensch 366
- MAINZ-Pouch I 299
- Makrohämaturie 547
- Makulopathie, altersbedingte 363
- Mangelernährung 148
- Maske, nasale, CPAP-Training 67 f
- Massage bei Beißspastik 342
- Maßnahmen, lebensrettende s. auch Reanimation
 – einfache 655, 661, 670
 – erweiterte 655
- Mastitis, nichtinfektiöse 195
- MCT-Fette 157
- MCU (Miktionszysturethrogramm) 570
- Mediastinalemphysem 492 ff
- Medien, kindgerechte 20
- Medikament s. auch Arzneimittel
 – mittel
 – Medikamentenpumpe 623 f
 – Medioklavikularlinie 538
- Medizin-Produkte-Gesetz 624
- Medizintechnik, Schlafstörung 118
- Mekonium 297
- Mekoniumileus 496
- Meningitis 600
- Mercier-Katheter 254
- Mesna 78
- Metallimplantat 548
- Metamizol 620
- Methylxanthine 78
 – Überdosierung 78
- Midazolam 542, 550
- Migräne, Akupressur 632
- Mikrovernebler 73
- Miktionsplan 274
- Miktionsprotokoll 274 ff
- Miktionszysturethrogramm 570
- Milchbildungsreflex 190
- Milchfluss, Einflussfaktoren 192
- Milchschorff 355
- Milchspendereflex 190
- Milchstau 195
- Milchzucker 562
- Miller-Abbott-Sonde 479 ff
 – Entfernen 480
 – Überwachung 480
- Milzlogendrainage 486
- Minderbelüftung, pulmonale 57
- Mineralstoffe, Muttermilch 188
- 10-Minuten-Aktivierung 140 f
- Mischinfusionsbeutel 465
- Mischinfusionslösung 464 f
- Mischinfusionslösungsplan 464
- Mittelohr 369
- Mittelstrahlurin 250
- Mobilisation 217 ff
 – Belastungssteigerung 221 f
 – Berührung 47
 – gezielte Maßnahmen 221
 – Grundsätze 218
 – Hilfsmittel 220, 227 ff
 – integrierte Maßnahmen 220
 – Kind 238
 – kurzfristige 218
 – langfristige 218
 – Organisation 220
 – bei Schmerzen 220
 – Selbständigkeit des Patienten 219
 – Sicherheit 220 f
 – Überforderung des Patienten 219
 – Unterstützungsbedarf 217 ff
- Mobilisierungsplan 61
- Monaldi-Drainage 492

- Monovetten-System 587 f
 Montgomery-Drüsen 188
 Morphin 621
 Morphlin slow release 621
 MRT (Magnetresonanztomografie) 547 f
 Mukolytika 77 f
 Mullbinde, elastische 517
 Multi-Lumen-Katheter 443
 Multimorbidität 649
 Mundhöhle
 – Ausräumung, manuelle 661
 – – beim Kind 676 f
 – Auswischen 339, 341 ff
 – Belagentfernung 343 f
 – Borkenentfernung 343 f
 – Inspektion 339
 – Kontrolle 661, 669
 Mundhygiene 322 ff
 Mundkeil 342
 Mund-zu-Mund-Beatmung 667
 – beim Kind 677
 Mund-zu-Mund-und-Nase-Beatmung 677
 Mund-zu-Nase-Beatmung 667 f
 Mundpflege 85, 91, 322 f
 – bei Ernährungssonde 160
 – Kind 353
 – spezielle 338 ff
 – – Prinzipien 338 f
 Mundpflegemittel 339 ff
 – analgesierende 340
 Mundpflegetablett 339
 Mund-Rachen-Tubus 86, 664, 666
 Mundschleimhaut
 – Anfeuchtung 343
 – Druckstelle, zahnprothesenbedingte 340, 344
 – entzündete, Reinigung 344
 Mundschleimhautdefekt 344 f
 Mundschleimhautinfektion 344 f
 Mundschutz beim Absaugen 82 f
 Mundspülung 343 f
 Muskelentspannung, progressive
 – nach Jacobsen 122 f, 634
 – bei Schlafstörung 122 f
 Muskelrelaxanzien, zentral wirksame 625
 Muskeltonus, erhöhter 625
 Muttermilch
 – Abpumpen 189 f
 – Aufbewahrung 189
 – Gewinnung 189
 – reife 189
 – transitorische 189
 – Transport 189
 – Zusammensetzung 187 f
 Muttermilchernährung 187 ff
 – Infektionsschutz 188
 Muttermilchikterus 194
 Mydriasis 78
 – schmerzbedingte 618
 Mykose bei Stoma 295
 Myokardszintigrafie 549, 560
 Myopie 364, 382
 Myrrhe 344
 Myrtenöl 77
- N**
- Nabelarterienkatheter 603
 – Fixierung 604
 – Spülflüssigkeit 603
 Nabelarterienpunktion 603
 – Komplikation 604
 Nabelpflege 352 f
 – geschlossene 353
 – offene 353
 Nabelschnurrest 353
 Nabelstumpf 603
 Nabelvenenkatheter 603
 – Fixierung 604
 N-Acetylcystein 77 f
 Nachtblindheit 364
 Nachtpflegekonzept für ältere Menschen 142
 Nachtschreck 131
 Nachtstrukturierung 141 f
 Nackenrolle 216
 Nackensteifigkeit nach Lumbalpunktion 608
 Nagelpflege 324 f
 – Neugeborenes 355
 – Säugling/Kleinkind 355
 Nähe/Distanz-Bedürfnis 48
 Nährstoffausnutzung 562
 Nahrung anreichern 150
 Nahrungsaufnahme 147 ff
 – älterer Mensch 202 ff
 – Hilfsmiteleininsatz beim älteren Menschen 204
 – orale 148 ff, 151
 – – Dokumentation 150
 – – Hilfsmittel 150 f
 – – Unterstützung 149 ff
 – Säugling/Kleinkind 180 ff
 – stationäre Einrichtung der Altenhilfe 203 f
 Nahrungsaufnahmestörung 148
 Nahrungsverweigerung 205 f
 – Pflegemaßnahmen 206
 NAK (Nabelarterienkatheter) 603
 NAK-Set 603 f
 Narbe 508
 Narbenhypertrophie 510
 Narbenkontraktur 510
 Nasal-CPAP 67 f
 Nase, künstliche 72
 Nasenkatheter, Sauerstoffapplikation 93 f
 Nasenöl 337
 Nasenpflege 85, 91
 – bei Ernährungssonde 159 f
 – bei Sengstaken-Blakemore-Sonde 483
 – spezielle 337 f
 Nasen-Rachen-Tubus 86, 664, 666
 Nasensalbe 337
 Nasensonde, Sauerstoffapplikation 93 ff
 Nasenverkrustung 337
 Nasopharyngealtubus 86, 663, 667
 Nassrasur 321 f
 Natriumbikarbonat 448
 Natriumchloridlösung, Mundpflege 340
 Natriumhydrogencarbonat 448
 Nebel 102
 – Atemluftbefeuchtung 71 f
 Nekrose 519, 526
 – chirurgische Abtragung 519
 Nekroseszintigrafie 549
 Nélaton-Katheter 254
 Nervenblockade 628 f
 Nervenstimulation, elektrische, transkutane 630 f
 Nervensystem, vegetatives
 – schmerzbedingte Veränderung 618
 – taktiler Reiz 41 f
 Nervus
 – medianus 586
 – opticus 362 f
 Nestlagerung 98, 135
 Netzschlauchverband 517 f
 Neugeborenen-Ikterus 413 f
 Neugeborenencreening 563 ff
 – Blutentnahmezeitpunkt 564
 Neuroleptika, Schmerztherapie 624, 627
 Neurolytika 628
 Nicht-Opioid-Analgetika 620 f
 – Nebenwirkungen 620
 Nierenfistel 289
 Nierenkolik, Schmerztherapie 620
 Nierenschalen, Desinfektionsplan 34
 Nierenzintigrafie 549
 Nierenzyste 541
 Non-Touch-Technik 26, 36
 Notfall 654 ff
 – beim älteren Menschen 682 ff
 – Atemfunktionsprüfung 676 f
 – Atemwege freimachen 656, 661
 – – beim Kind 676, 681
 – Bergen des Menschen 655 f
 – Erkennen 655
 – Erstuntersuchung 655 ff, 675 f
 – beim Kind 673 ff
 – Mundraumkontrolle 661
 – Pulskontrolle 657, 669 f, 676
 – beim Säugling 676, 679 ff
 – Seitenlagerung 659
 Notfallablauf 655 ff
 – beim älteren Menschen 682 ff
 Notfallausstattung 672
 Notfallgeräte 682 f
 Notfallintubation 664 f
 Notfallkoffer 673, 682 f
 Notfallmedikamente 672, 679
 Notfallwagen 673
 Notkoniotomie 666 f
 Notruf absetzen 655 f
 Nozieption 617 f
 Nozizeptives System 617 f
 – dauerhafte Aktivität 618
 Nozizeptor 617 f
 – Sensibilisierung 618
 Nozizeptorschmerz 617
 Nüchternblutzucker 590
 Nullpunktbestimmung, ZVD-Messung 178 f
- O**
- Oberarm, Injektion, intramuskuläre 438 f
 Oberbauchkompression, Fremdkörpermobilisation 661 f
 Oberflächenanästhesie beim Kind 647
 Oberkieferprothese 323
 Oberkörperhochlagerung 60, 86, 212
 – älterer Mensch 108
 – Kind 97 f
 – nach Sondenkostverabreichung 169
 30°-Oberkörperhochlagerung, Säugling 574
 Oberschenkel, Injektion, intramuskuläre 438 f
 Obstipation 280, 283, 287
 – beim älteren Menschen 301
 – bei enteraler Ernährung 174
 – opioidbedingte 622, 639
 – – Pflegegeschwerpunkt 639
 Octenidin 520
 ÖGD (Ösophago-Gastro-Duodenoskopie) 542, 550 ff
 Ohr 369
 Ohrenpflege, spezielle 336 f
 Ohrenschmalzpfropf 370, 372
 Ohrmuschel 369
 – Pflege 336 f
 Öl
 – ätherisches 75 ff, 85, 329
 – – Anwendung beim älteren Menschen 110
 – – Schlafförderung 127, 142 f
 – – Wirkung 75 f
 – Hautpflege 329 ff
 – Milchschorfentfernung 355
 – pflanzliches 329
 Ölbad 327, 399
 Olivenöl 282

- Ölkompresse 403
 Öl-in-Wasser-Emulsion 327
 Öl-in-Wasser-Produkt, Hand-
 pflege 28
 Operation, Kontaminations-
 klasse 512
 Operationsgebiet-Infektion,
 CDC-Definition 513 f
 Operationswunde 508, 512
 Opioid-Analgetika 621 ff, 628
 – Abhängigkeit 622
 – beim älteren Menschen 649
 – Applikation
 – – intrathekale 621, 623
 – – orale 621
 – – rektale 621
 – – subkutane 621
 – – transdermale 621
 – Blutspiegelbereich
 – – unwirksamer 621
 – – wirksamer 621
 – Dosisfindung 622
 – Entzugserscheinungen 622
 – Nebenwirkungen 622
 – Retardform 621
 Optimal Handling 136
 OP-Wäsche 38
 Organigramm 5
 Organisation 4 ff
 Organische Erkrankung,
 Mobilisation 217
 Orientiertheit, älterer Mensch
 576
 Orientierungshilfe
 – für hörbehinderte Menschen
 371
 – für sehbehinderte Menschen
 365
 Oropharyngealtubus 86, 663,
 667
 – Gefahren 86
 Orthese beim Kind 239
 Orthopnoe 658
 Ösophago-Gastro-Duodeno-
 skopie 542, 550
 Ösophagografie 545
 Ösophagusballon 481 ff
 – Druckentlastung 482
 Ösophagusendosonografie
 542 f
 Ösophaguskarzinom 543
 Ösophaguskompressionssonde
 484 ff
 – Komplikation 484
 Ösophagusschleimhaut-
 ulzeration 561
 Ösophagusvarizen 473, 481
 Ösophagusvarizenblutung 481
 Otoklerose 370
 Overtube 553
 O/W-Emulsion (Öl-in-Wasser-
 Emulsion) 327
 Oxytocin 41, 191
- P**
 Pankreasgangdarstellung 552
 Pankreatitis 552
 Pankreolauryltest 561
 Pantothensäure 76
 Papillenstenose 552
 Papillotomie 552
 Paracetamol 620
 Paraphimose 262
 Parasomnie 115
 – kindliche 130 ff
 – REM-Schlaf-gebundene 115
 Parasternallinie 538
 Parasympatholytika 78
 Parazetese 591, 597
 PARI-Baby-Vernebler 102 f
 Partialdruck 585
 Paste 328 f, 421
 Pavor nocturnus 131
 PCA (patientenkontrollierte
 Schmerztherapie) 623 f
 PDA (Periduralanästhesie)
 628 f
 Péan-Klemme 342 f
 PEG s. Gastrostomie, perku-
 tane, endoskopisch kontrol-
 lierte
 Peloide 403, 405
 Penrose-Drainage 485 f
 Pentazicin 621
 Perforation bei Endoskopie
 546, 552 f
 Pergamenthaut 330
 Periduralanästhesie 628 f
 Periduralkatheter 623, 628
 Perikarderguss 594
 Perikarditis 594
 Perikardkatheter 594
 Perikardpunktat, Untersu-
 chung 594 f
 Perikardpunktion 594 f, 597
 Perikardtamponade 594
 Perilymphe 369 f
 Peritoneum 556
 Peritonitis 546
 Perkussion 79 f
 – beim älteren Menschen 110
 – Kontraindikation 80
 Petechien 675
 Pethidin 621
 Pfefferminzöl 77
 Pflaster
 – Arzneimittelapplikation 428
 – Opioid-Analgetika-Applika-
 tion 621
 – schmerzlinderndes 462
 – transdermales 421, 429
 Pflasterallergie 517
 Pflege
 – aktivierende 365
 – patientenorientierte 8, 10
 – – Verständigung 379 f
 Pflegebedarf 9
 Pflegebedürftiger Mensch
 – Einbeziehung in das pflege-
 rische Handeln 51
 – Information 12 ff, 50 ff
 – – Qualitätsmerkmale 14
 – Kontaminationsvermeidung
 26
 – Lagerung 14
 – Nachbereitung von Pflege-
 maßnahmen 15
 – Schutz 25
 – Vorbereitung für invasiven
 Eingriff 35
 Pflegebett 117
 Pflegedienst, Leitungsmodell 7
 Pflegedokumentation 10
 Pflegeintervention 3 ff, 11 ff
 – Atmung 56 ff
 – Basiselemente 3 ff, 6
 – Definition 11
 – grundlegende Bedürfnisse
 55 ff
 – mobilisierende 60 f
 – bei Schlafstörung 120 ff
 – – beim Kind 133
 – sekretmobilisierende 72 ff
 – strukturierende
 – – älterer Mensch 139 ff
 Pflegemaßnahme 11 f
 – aktuelle Situation 11
 – Arbeitsplatz 12 f
 – atemunterstützende 57 ff
 – atemvertiefende
 – – älterer Mensch 108
 – – beim Kind 99 f
 – Atmosphäre 13
 – behutsame 47 f
 – Bericht 15 f
 – Definition 11
 – Dokumentation 12, 15
 – Durchführung 10, 12 f
 – Infektionsrisiko 25
 – Information 11 ff
 – Intimsphäre 13
 – beim Kind 16 ff
 – – Anwesenheit der Eltern 17
 – Koordination 9
 – Material 11 ff
 – Nachbereitung 12, 15 f
 – Patientenlagerung 14
 – Planung 9
 – Raum 13
 – Reihenfolge 9
 – schlaffördernde 120, 122
 – – beim Kind 133 ff
 – sekretmobilisierende 69 ff,
 85
 – – älterer Mensch 109 f
 – – beim Kind 100 f
 – spezielle Körperpflege 331 ff,
 345
 – Strukturelemente 11 f, 22
 – Vorbereitung 11 ff
 – Zeitpunkt 9
- Pflege-Patienten-Beziehung 52
 Pflegeperson
 – Berührungskategorien 50
 – Durchführung einer Pflege-
 maßnahme 14
 – Informationsweitergabe 16
 – Nachbereitung 37
 – Schutz 25
 – Selbstwahrnehmung 51
 – Verantwortungsbereich 9
 – Vorbereitung 11
 – – invasiver Eingriff 35
 Pflegeproblem 10
 Pflegeprozess 9 ff
 – Beziehungsprozess 10
 – Evaluierung 10
 – Spirale 10
 Pflegestation, Aufbauorgani-
 sation 7
 Pflegesystem 8 f
 Pflegeteam, Informations-
 weitergabe 16
 Pflegeentensilien, Desinfektion
 32 f
 Pflegeziel 10 f
 Pfortaderhochdruck 591
 Pharmakotherapie, systemi-
 sche 627 f
 Pharyngealtubus 86 f
 Phenylalanin 564
 Phenylketonurie 563 f
 Phlebografie 545
 pH-Metrie 561 f
 pH-Metrie-Sonde 561 f
 Phonationskanüle 376
 Phonationsübung 62, 70
 – älterer Mensch 109
 pH-Wert 561, 585
 – Definition 326
 – Haut 326
 Physiotherapie s. Therapie,
 physikalische
 Phytotherapeutika bei Schlaf-
 störung 128
 Phytotherapie 128
 Picture Communication
 Symbols 375
 PKU (Phenylketonurie) 563
 Plantafel 8
 Plasma, thrombozytenreiches
 455
 Plasmaexpander 448
 Plastikkanüle 88
 Platzbauch 510
 Plazebo, Schmerztherapie 626
 Pleura
 – parietalis 595
 – visceralis 595
 Pleuraerguss 595 ff
 – Entlastungspunktion 595
 – Probepunktion 595
 – Thoraxdrainage 492 ff
 – Untersuchung 595 f
 Pleurahöhle 595

- Pleurapunktion 595 ff
 – Komplikation 596
 – Nachbereitung 596
 Plexusanästhesie 628
 Pneumonie 57
 Pneumothorax 443 f
 – Entlastungspunktion 592
 – beim Neugeborenen 502
 – prädisponierende Faktoren 502
 – Thoraxdrainage 492 ff
 Polividon-Jod-Teilbad 399
 Polyhexanid-Lösung 520
 Polyp 550
 Polypektomie 555
 Polysomnografie 565, 567
 Polyurethan-Ernährungssonde 158 f
 Polyurethan-Schwamm 521
 Polyvinylalkoholschwamm 521
 Polyvinylchlorid-Katheter 253
 Polyvinylchlorid-Sonde 159, 473
 Polyzythämie 586
 Portkammer 445 f
 Positionierung 210 ff
 Positionsarten 211 ff
 Positronenkamera 548
 Postpunktionelles Syndrom 601
 Potenziale, elektrische
 – akustisch evozierte 567
 – evozierte 566 f
 – kardiale s. Elektrokardiogramm
 – Messung beim Kind 566 ff
 – somatosensorisch evozierte 567
 – visuell evozierte 567
 – zerebrale s. Elektroenzephalogramm
 Prämedikation 582 f
 Präoxygenierung 665
 Prävention, physikalische
 Therapie 392 ff
 Pre-Nahrung 182 f
 Presbyopie 364
 Prießnitz-Wickel 403
 Primary Nursing 8
 Privatsphäre 48 ff
 Proaktin 41 f, 190
 Prostagmin 280
 Protein
 – enterale Ernährung 157
 – Muttermilch 187
 Prothesenpflege 322 ff
 Prozessstrukturierung 5
 Psychische Erkrankung,
 Mobilisation 218
 Psychopharmaka, Schmerztherapie 624 f
 Puder 328
 Puffersystem 585
 Pulmonalarterienkatheter 558 f
 Pulskontrolle
 – beim Kind 676, 680
 – Notfall 657, 669 f, 676
 – beim Säugling 676, 679
 Pulsoxymeter 68
 Pulver 421
 Punktat 582, 584
 2-Punkt-Gang 230
 3-Punkt-Gang 230
 4-Punkt-Gang 230
 Punktion 581 ff
 – beim älteren Menschen 611 ff
 – arterielle 584 ff, 603 ff
 – Definition 581
 – diagnostische 581 f, 584
 – Hygiene 583
 – intraossäre 679 f
 – beim Kind 602 ff
 – Körperhohlraum 591 ff
 – Nachbereitung 584
 – Patiententransport 583
 – Pflegeaufgaben 583 f
 – Probenkennzeichnung 584
 – therapeutische 584, 586
 – venöse 586 f, 605 f
 Punktionskanüle 605
 Punktionsstelle 582
 – Nachblutung 583
 Pupillenerweiterung (Mydriasis) 78
 – schmerzbedingte 618
 PU-Schwamm 521
 PVA-Schwamm 521
 PVC-Katheter 253
 Polyvinylchlorid-Sonde 159, 473
 PVP-Jodpräparat 520, 528
 Pyelografie, intravenöse 570
 Pyothorax 492 ff
- Q**
 Quincke-Hängelage 81
- R**
 Raaf-Katheter 444
 Rachitisprophylaxe 460 f
 Radiologie 543
 Rasierer, Desinfektionsplan 35
 Rasselgeräusche 658
 Rasur 321 f, 560, 582, 605, 609
 Raum, persönlicher 50
 Raumbefeuchtung 71
 Rautek-Griff 655 f
 Realitäts-Orientierungs-Training (ROT) 142
 Reanimation, kardiopulmonale 657, 666
 – Abbruch 670
 – einfache 655, 661
 – innerklinische 669 f
 Reanimationsbrett 654
 Rechtsherzkatheter 558, 561
 Redon-Drainage 488 ff
 – Überwachung 489
 – Vakuumflaschenwechsel 489
 Reflex, kutiviszeraler 124, 129, 394
 Reflux, gastroösophagealer 561
 Refraktion 363
 Refraktionsfehler 363
 Rehabilitation, physikalische
 Therapie 392 ff
 Reha-Buggy 238
 Reibungswiderstand des Wäsers 400
 Reinigung 32 ff
 Reinigungseinlauf 283 f
 – beim älteren Menschen 301
 – Flüssigkeitsmenge 283 f
 – Früh-/Neugeborenes 298
 Reinlichkeitserziehung 296
 Reiz, akustischer 368
 Reizleitungssystem, kardiales 537
 Reizreduktion, Schlafförderung 136
 Reizverarbeitung, taktilsensorische 41
 Rektiole 461
 Rektoskop
 – flexibles 554
 – starres 554
 Rektoskopie 546, 554
 – Nachbereitung 554
 – Patientenlagerung 554
 Rektumausräumung, digitale 287 f
 – beim älteren Menschen 301
 Rektumperforation 554
 REM-Schlaf 115
 Residualkapazität, funktionelle 67
 Restharnbestimmung 268 f
 Restless-Legs-Syndrom (RLS) 139
 Retinopathie
 – pigmentosa 364
 – praematurorum 382, 384
 Rhagaden 343
 – Brustwarze 195
 Rhesusfaktor negativ 456
 Rhesusfaktor positiv 456
 Rhesus-System 456
 Rheumatische Erkrankung 649
 Rickham-Punktion 609
 Robinson-Drainage 488
 Rollator 230
 Rollbrett 228
 Rolle, heiße 125 f
 Rollstuhl 230 f, 649
 – Grundausstattung 231 f
 – Hindernisüberwindung 231 f
 – für Kinder 238 f
 Röntgenkontrastmittel 545 ff
 Röntgenleeraufnahme 544 f
 Röntgen-Pass 544
 Röntgenröhre 543
 Röntgenstrahlen 543
 Röntgenthoraxleeraufnahme 545
 Röntgenuntersuchung 543 ff
 – mit Kontrastmittel 545
 – – beim Kind 569, 572
 – ohne Kontrastmittel 544 f
 – nach Sellink 546 f
 ROT (Realitäts-Orientierungs-Training) 142
 6-R-Regel 426
 Rubor 507
 Rückenlage 60
 – flache 212
 – Hochnehmen des Säuglings 235
 – Kind 98 f
 Rückenlagerung, Kind 235, 237
 Rückenstütze 215
 Ruhe-EKG 538 f
 Ruhestörung 48 f
 Ruktusstimme 376
 Rushkind-Manöver 573
 Rutschbrett 228
- S**
 Saccharose, lokal applizierte 646
 Sachtleben-Punktionsmethode 438
 – beim Neugeborenen 462
 Salbe 328, 421
 – anästhesierende 607 f
 – enzymhaltige, Wundreinigung 519
 – Inhaltsstoffe 328 f
 Salbei 340, 343
 Salbenpflaster, schmerzlin-
 derndes 462
 Salizylatasthma 620
 Sammelurin 251
 Sandsack 215
 Sauerstoffanfeuchtung,
 Desinfektionsplan 35
 Sauerstoffapplikationssystem 93
 – Sauerstoffkonzentration 93
 Sauerstoffbad 399
 Sauerstoffbedarf, erhöhter 92
 Sauerstoffbrille 93 f
 – Sauerstoffkonzentration 93
 Sauerstoffflasche 93 f
 – Umgang 93
 Sauerstoffmaske 94
 Sauerstoffpartialdruck 585
 Sauerstoffquellen 92
 Sauerstoffsättigung 68, 585
 Sauerstofftoxizität 92
 Sauerstoffverabreichung 92 ff
 – älterer Mensch 110
 – Inkubator 410

- Komplikation 95
- langzeitige 95
- Saugdrainage 488
- Saugen des Säuglings 41, 190f, 196
- Säuglingsanfangsnahrung 181f
- Säuglingsernährung 180f
 - Beikost 199f
 - Eingeben der Nahrung 200f
 - Gläschennahrung 198ff
 - Nahrungsumstellung 198ff, 202
- Säuglingsfertignahrung 181ff
 - hypoallergene 182
- Säuglingsfolgenahrung 182f
- Saugreflex 186
- Saugsystem 490
- Sauna 408
- Scan-Modul-System 422
- Schallkopf 540f
- Schalleitungsschwerhörigkeit 369f, 373
 - beim Kind 383
- Schamgefühl 50f
- Schaukeln beim Einschlafen 130
- Schaumbad 327
- Schaumkompressen 516
- Scheidenkegel 275
- Schellong-Test 561
- Schenkelguss 400
- Schiene beim Kind 239
- Schilddrüsenknoten
 - szintigrafisch heißer 549
 - szintigrafisch kalter 549
 - szintigrafisch warmer 549
- Schilddrüsenzintigrafie 549
- Schildkrötenverband 518
- Schilling-Test 549, 561
- Schlaf 114f
- Schlafanamnese 120f, 129
 - beim Kind 133
- Schlafapnoe 131, 139 Schlafbedarf älterer Menschen 137, 141
- Schlafentzugs-EEG 566
- Schlafgewohnheiten älterer Menschen 138
- Schlafhygiene 120, 129
- Schlafmittel 127ff
 - beim älteren Menschen 142f
 - Indikationsstellung 128
- Schlafraum 116f
- Schlafrhythmus, zirkadianer, Störung 115
- Schlafritual, älterer Mensch 138
- Schlafstörung 115ff
 - älterer Mensch 137ff, 144
 - arzneimittelbedingte 119f
 - drainagebedingte 486
 - beim Kind 130ff
 - Pflegeintervention 133
 - Klassifikation 115
 - krankheitsbedingte 115f, 118f
 - - älterer Mensch 138f, 144
 - Pflegeintervention 120ff
 - schmerzbedingte 119, 618
 - - beim Kind 132
 - Pflegegeschwerpunkt 640
 - sondenbedingte 473
 - Therapie
 - - medikamentöse 127ff, 143
 - - physikalische 124ff, 142f
 - umgebungsbedingte 116ff
 - - älterer Mensch 137f
 - vorgeschlagene 115
- Schlafverhalten, abnormes 115
- Schlaf-Wach-Übergangsstörung 115
- Schlafwandeln 131
- Schläge auf den Rücken, Fremdkörpermobilisation 661f
- Schlauchmullverband 517f
- Schleimhautanästhesie 571
- Schleimhautbehandlung, aseptische 36
- Schleimhautläsion bei enteraler Ernährung 174
- Schleimhautregeneration 76
- Schleimhautverletzung beim Absaugen 84
- Schlingenabszess, Drainage 486
- Schluckakt 152, 156
 - Kopfhaltung 152
 - Körperhaltung 152
- Schluckecho 541f
- Schluckkontrolle 154
- Schluckkontrollgriff 154
- Schluckreflex 152, 154
- Schluckstörung s. auch Dysphagie
 - diätetische Maßnahmen 155
 - logopädische Übungen 155f
 - neurogene 161
- Schlucktraining 153, 155
- Schmerz 506, 617ff
 - akuter 618
 - - Ursachenbeseitigung 620
 - - älterer Mensch 648ff
 - Bewertung 618
 - chronischer 618ff
 - - Folgen 619
 - - psychische Faktoren 632
 - Definition 618
 - Erfahrung 618
 - Folgen beim Kind 644f
 - Fremdeinschätzung 645
 - Hintergrunderregung 618
 - Husten 69f
 - Kältewirkung 396
 - beim Kind 644ff
 - Kommunikation 637, 640
 - Mobilisation 220
 - neurogener 619
 - Pflegeschwerpunkt 637ff
 - psychogener 619
 - psychosoziale Einflüsse 646
 - Reaktionen 618
 - Schlafstörung 119, 618
 - - beim Kind 130f
 - subjektives Empfinden 618
 - Wärmewirkung 393
 - Warnfunktion 618
 - zentraler 619
- Schmerzambulanz 642
- Schmerzarten 617
- Schmerzberwältigungsstrategie 641
- Schmerzberwältigungstraining 632
- Schmerzdiagnostik 649f
- Schmerzeinschätzung beim Kind 645
- Schmerzempfinden beim Kind 644
- Schmerzerleben 618
 - beeinflussende Faktoren 618
- Schmerzhemmung 621
- Schmerzintensität 626
- Schmerzklinik 642f
- Schmerzkonzept, multidimensionales 647
- Schmerzleitungsbahn, aufsteigende 617
- Schmerzmanagement, professionelles 636ff
 - Expertenstandard 636
- Schmerzmessung 617
- Schmerzmittelabhängigkeit 619f
 - Vorbeugung 620
- Schmerzpraxis 642
- Schmerzprophylaxe 618
- Schmerzreduktion, Elterneinbeziehung 645, 647
- Schmerzreiz 617
- Schmerzrezeptor 617f
- Schmerzschwelle 617
- Schmerzstimulation, wiederholte 618
- Schmerztherapie 619f, 621ff
 - beim älteren Menschen 649
 - alternative Methoden 635
 - Anästhesieverfahren 619, 628f
 - - beim Kind 646
 - Institutionen 642f
 - intraoperative 629
 - beim Kind 646, 648
 - medikamentöse 619ff, 646
 - - Pflegeaufgaben 623f
 - - systemische 627f
 - Naturheilverfahren 635f
 - örtliche 628f
 - patientenkontrollierte 623f
 - Pflegeaufgaben 623, 627
 - Placeboeinsatz 626
 - postoperative 629
 - Stimulationsverfahren 619, 630ff
 - unzureichende 622
 - Verfahren
 - - chirurgisches 619, 629
 - - physikalisches 630
 - - psychologisches 619, 632ff, 647f
 - - radiologisches 619, 629
 - WHO-Stufenschema 626ff
- Schmerztoleranz 14, 617f
 - Einflussfaktoren 618
- Schmerzverarbeitung 617f
 - beim Kind 647
- Schmerzwarnnehmung 617f
 - erste 617
- Schmuck 26, 28
- Schmutzbeseitigung 28f
- Schmutzlösung 28f
- Schmutzlösungsmittel 28
- Schnappatmung 657
- Schnüffelposition des Kopfes 572, 666, 676
- Schock, anaphylaktischer - kontrastmittelbedingter 569f
- Schocklagerung 214, 659f
- Schonhaltung, schmerzbedingte 638
- Schonhusten 69f
- Schonlage 210
- Schorfbildung, Verhinderung 515
- Schraubengang, Bindenführung 518
- Schröpfen 635f
- Schüttelfrost bei Infusion 452
- Schüttelung beim Kind 103f
- Schutzausrüstung 23f
- Schwerhörigkeit 368ff
- Schwerkraft 42
- Schwerkraftapplikation 449
 - Sondenkost 169
 - - beim Frühgeborenen 186
- Sedativa 128
- Seidierung 567, 622, 640
 - intravenöse 542
 - opioidbedingte 622
- Seelenblindheit 362
- Sehbahn 362
- Sehbehinderter Mensch
 - Begleitung beim Gehen 365
 - Hilfsmittel, individuelle 193
 - Kommunikation 366
 - Mahlzeiten 366
 - Orientierungshilfe 365
 - persönliche Gegenstände 365
 - pflegerische Handlungsabläufe 365f
 - Privatsphäre 365
 - Selbständigkeit 364f
 - Sicherheit 365
- Sehhilfe für ältere Menschen 384
- Sehnerv 363

- Sehshaden
 – beim Erwachsenen 363
 – beim Kind 363
- Sehvermögen, eingeschränktes
 362 f, 382
 – Kompensation 365
- Seife 326 f
 – alkalische 326
 – flüssige 327
 – medizinische 326
- Seitenlage 60
 – Beckenkammfunktion 607
 – Kind 98 f, 237
 – Kontraindikation 659
 – Lumbalpunktion 601 f
 – Notfall 659 ff
 – stabile 659
 – – nach ERC 659
- 30°-Seitenlage 60, 213
 90°-Seitenlage 212
- Sekretmobilisierung 69, 72
 – beim Kind 100 f
- Sekretolytika 76
- Sekretomotorika 76
- Sekretstau 69
- Selbstaufmerksamkeit 634
- Selbsthilfegruppe 643
- Selbstpflege 51
- Selbstschutz, Handschuhe 26
- Selbstwahrnehmung 51
- Selbstwertgefühlsverlust,
 schmerzbedingter 641
- Seldinger-Technik 443
- Sellink-Dünndarmröntgen-
 untersuchung 546 f
- Sengstaken-Blakemore-Sonde
 475, 481 ff
 – Entfernen 483
 – Lagekontrolle 482
 – Speichelentsorgung 483
- Septikämie 452
- Sequenzsintigrafie 549
- SIDS (Sudden-Infant-Death-
 Syndrome; plötzlicher
 Kindstod) 99, 132 f, 237
- Sigmoidostomie, endständige
 289
- Silberhydrogel 254 f
- Silberkanüle 88, 90
- Silikonkatheter 253 f
 – Liquordrainage 499 ff
- Silikonkautschuk-Ernährungs-
 sonde 158 f
- Sinnerfahrung, Geburt 44
- Sinneseindrücke, Neugebore-
 nes 42
- Sinusknoten 537
- Sitzbad 315
- Sitzen
 – im Rollstuhl 226
 – im Stuhl 226
- Skalpvenenpunktion 605 f
- Skelettsintigrafie 549
- Sojaölbad 399
- Sonde 472 ff
 – beim älteren Menschen 502
 – dopplelumige 473, 479, 497
 – dreilumiger 481
 – duodenale 473, 478, 497
 – einlumige 473
 – Fixierung 473
 – – beim älteren Menschen
 502
 – – beim Kind 496 ff
 – großlumige 497
 – jejunale 473, 497
 – beim Kind 496 ff
 – kleinelumige 497
 – orale 497
 – Pflegeschwerpunkt 473, 494
 – Schlafqualität 473
 – transnasale 497 f
- Sondennahrung s. Substrat
- Sonografie 540 f
 – abdominelle 540 f, 599
 – – beim Kind 569 f
- Soorinfektion 195
- Soorstomatitis 344
- Sorbit 175
- Spacer 74
- Speichel, synthetischer 341,
 343
- Speichelflussanregung 343
- Speichelproduktion bei Ernäh-
 rungssonde 158
- Speiseröhrenersatzstimme 376
- Spezialwäsche 38 f
- Spinalanästhesie 628
- Spiralgang, Bindenföhrung 518
- Spirometer
 – Flow-orientiertes 65 f
 – volumenorientiertes, Flow-
 kontrolliertes 66
- Spirometrie 561
- Splint 291
- Spontanurin 250
- Sprachbarriere, Kommunika-
 tion 379 ff
- Sprache 373
- Sprachentwicklungsstörung 369
- Spracherwerb 383
- Sprachvermögenseinschrän-
 kung 373 ff
 – beim Kind 383 f
 – zentral bedingte 378 f
- Sprechhilfe, elektronische 376
- Sprechkanüle 88 f, 376
- Sprechvermögenseinschrän-
 kung 373 ff
 – durch invasive Maßnahme
 373 ff
 – beim Kind 383 f
 – zentral bedingte 378 f
- Sprechzentrum 373
- Spritze 435
- Spülflüssigkeit 490
- Spül-Saug-Drainage 490 f
- Sputum
 – Gewinnung 70 ff
 – Probenkennzeichnung 70
 – Untersuchung 70
- SSEP (somatosensorisch evo-
 zierte Potenziale) 567
- Stabsichtigkeit 364, 382
- Standardbicarbonat 585
- Standard-Videoendoskopie-
 Arbeitsplatz 558
- Star, grauer 363
- Stauschlauch 588
- Stechampulle 436
- Stechhilfe 590
- Steckbecken 247 f
 – Nachbereitung 249
- Stenoseatmung 62
- Stent 573
- Sterilisation 32, 39
- Sternallinie 538
- Sternanisöl 77
- Sternumpunktion 608
 – Lagerung 607
- Stethoskop, Desinfektionsplan
 34
- Stillbeauftragte 193 f
- Stillen 192
 – Hygiene 193
 – Richtlinien 193
- Stillhilfe 196
- Stillposition 193, 197
- Stillreflex 41
- Stillschwierigkeiten 194 f
- Stillzeit, Ernährung 191 f
- Stimmbildung 373, 376
 – fehlende, durch invasive
 Maßnahme 373
- Stimmprothese 376
- Stimulation, basale s. Basale
 Stimulation
- Stoffwechselkrankheit, Neuge-
 borenscreening 563 ff
- Stoma 288 ff
 – Hautpflege 290
 – Komplikation 294 f
- Stomabeutel 290
- Stoma-Button 88
- Stomaprolaps 294 f
- Stomaretraktion 294 f
- Stomastenose 294
- Stomatitis 344 f
- Stomaversorgung 288 ff, 290
 – Hilfsmittel 290
 – beim Kind 298 f
- Stomaversorgungssystem 290 f
 – Wechsel 290 f
- Strahlenbelastung 543 f
- Strahlenkunde 543
- Strahlenschutzmaßnahmen 543
- Stressinkontinenz 274
- Stridor 658
- Stuhl, okkultes Blut 252, 537
- Stuhlausscheidung 247 ff
 – Hilfsmittel 247 ff
 – Unterstützung beim Kind
 296 f
- Stuhlinkontinenz (s. auch
 Inkontinenz) 273, 278 f, 288
- Stuhlprobe, Gewinnung 252 f
- Subokzipitalpunktion 610 f
- Substrat
 – enterales 157, 165
 – – Flüssigkeitsgehalt 167
 – – hygienische Grundregeln
 173
 – parenterales 175 ff
- Such-Saug-Schluckreflex 181 f
- Sudden-Infant-Death-Syn-
 drome (plötzlicher Kinds-
 tod) 99, 132 f, 237
- Sunrise-Modell 379
- Suppositorien 421, 461
 – abführende 281 f
- Suprarenin 570
- Surveillance 512 f
- Suspension 421
- Sympathikusblockade 622, 628
 – Sympathomimetika 77 f
 – Überdosierung 78
- Syndet-Produkt 327 f
 – Eigenschaften 327 f
- Szintigrafie 549

T

- Tablette 421 f
- Tablettsystem 428
- Tachypnoe 57
- Tachykardie 131
 – pulslose 671 f
 – schmerzbedingte 618
- Tachypnoe 57, 658
- Tagesstrukturierung 140
- Talgdrüsen 347
- Talking-through-Methode 648
- Tastsinn 41 f
 – Einsatz bei Sehbehinderung
 366
- Taubheit 368 ff
 – absolute 368
 – Definition 368
 – praktische 368
- Tawara-Schenkel 537
- Tee 421
 – Mundpflege 341
- TEE (transösophageale Echo-
 kardiografie) 541 f
- Teilbad 314 f
- Teilguss 401
- Tell-show-do-Methode 648
- Temperaturempfindung im
 Wasser 400
- TENS (transkutane elektrische
 Nervenstimulation) 630 f
- Testbrief, okkultes Blut im
 Stuhl 252
- Testkarte, intrakutane 457
- Therapie
 – physikalische 124 ff, 392 ff
 – – bei älteren Menschen
 416 ff

- beim Kind 408 ff
- Pflegeaufgaben 393
- schmerzlindernde 630, 649
- psychodynamische 633
- Thermo-Gegenregulation, gestörte 393
- Thermokoagulation 629
- Thermoregulation beim Kind 408, 413
- Thermotherapie 393 ff, 396
 - beim Kind 408 ff
- Thorax, Röntgenleeraufnahme 544
- Thoraxatmung 62f
- Thoraxdrainage 492 ff
 - Entfernen 495 f
 - Flüssigkeitsabsaugung 492
 - beim Kind 501 f
 - Transporthilfe 502
 - Komplikation 495
 - Lagerung des Patienten 493
 - Luftabsaugung 492
 - Pflegeaufgaben 493
 - Sogstärke 495
 - Überwachung 494 f
- Thoraxdrainagesystem 493 ff
- Thoraxkatheter 492
- Thoraxkompression 670 ff, 678 ff
- Thoraxkontusion 111
- Thrombophlebitis 417
- Thrombose 417
- Thrombozytenaggregationshemmung 620
- Thrombozytenkonzentrat 455
- Thymianöl 77
- Tibiapunktion 597, 607, 679
 - Lagerung 607
- Tiemann-Katheter 254
- Tinktur 421
- Titanlegierungs-Implantat 548
- T-Lage 59
- Toilettenrollstuhl 232
- Toilettenseife 327
- Toilettensitz
 - Erhöhung 249 f
 - für Kinder 297
- Toilettensstuhl 248 f
 - fahrbarer 248
- Toilettentraining
 - beim älteren Menschen 301
 - bei Harninkontinenz 276
 - bei Stuhlinkontinenz 279
- Toilettenzugang bei Inkontinenz 274 f
- Torwartstellung 99
- Tracer 548
- Trachealkanüle 81, 88 f, 374, 376
 - Blockung 88
 - Innenkanülenreinigung 90 f
 - Utensilien 90
 - Wechsel 90 f
- Trachealstenose 666
- Trachealtubus für Kinder 571
- Tracheostoma 87, 376
 - Indikation 87
 - beim Kind 107 f
 - Kommunikation 88
 - Komplikation 91
 - Offenhalten 88
 - Pflege 87 ff
 - Spontanverschluss 91
 - Verbandwechsel 89
- Tracheotomie 85, 87
- Tragen des Säuglings 235 f
- Tragetechnik beim Kind 235 ff
- Tragling 235
- Trakt, fazio-oraler, Therapie bei Dysphagie 156
- Tramadol 621
- Tranquilizer 128
 - Schmerztherapie 621, 624
- Transdermales Therapeutisches System 429
- Transfer
 - in die Badewanne 316
 - von Bett zu Bett 226 f
 - vom Bett in den Rollstuhl
 - – älterer Mensch 241 f
 - – mit Lifter 233
 - vom Bett in den Stuhl 225
 - – älterer Mensch 241 f
 - in den Rollstuhl 228, 231 f, 241
- Transfermaßnahmen 223 f
- Transfusion 455 ff
 - Ablehnungsgründe 455
 - beim Kind 465
 - Überwachung 458
- Transfusionsreaktion 458 f
- Transparentseife 327
- Transsudat
 - Aszites 591
 - Pleuraerguss 596
- Transureterokutaneostomie 289
- Transversostomie, doppelläufige 289
- Treppensteigen, 3-Punkt-Gang 230
- Triggern der Harnblase 274
- Triggerpunkte 630 f
- Trinkhilfe 150 f
- Trinkplan für ältere Menschen 203
- Trockenrasur 322
- Trommelfellperforation 370
- Tropfkammer 451, 457
- TTS (Transdermales Therapeutisches System) 429
- Tuberkulintest 462
- Tube 81
 - endotrachealer 663 f
 - – Fixierung 664, 677
 - – für Kinder 677
 - Lage 374
 - – Lagekontrolle 666
- nasopharyngealer 86, 663, 667
- oropharyngealer 86, 663, 667
- Tumor, entzündungsbedingter 507
- Tumorschmerz
 - beim Kind 647 f
 - Therapie 620 f, 626
 - – patientenkontrollierte 623
 - – WHO-Therapiestufenschema 626 ff
- U**
- Übelkeit
 - nach Lumbalpunktion 601
 - opioidbedingte 622
 - – Pflegeschwerpunkt 639
- Übersetzungstafeln, mehrsprachige 381
- U-Griff 198
- Uhrglasverband 333 f
- Ulcus
 - cruris venosum 513
 - duodeni 561
 - ventriculi 561
- Ulkusbildung, analgetikabedingte 620
- Ultraschalldiagnostik 540 ff
 - endoskopische 541
 - beim Kind 567 ff
- Ultraschallvernebler 72
- Umfeld, ungewohntes 218
- Unruhe, schmerzbedingte 638
- Unterarmgehstützen 229
- Unterarmvene, Blutentnahme 586
- Unterkieferprothese 324
- Untersuchung
 - endoskopische 550 ff, 558
 - – beim Kind 572 ff
 - körperliche 534
 - nuklearmedizinische 548
- Unverträglichkeitsreaktion nach Injektion 435
- Ureterokutaneostomie 289
- Ureteropyelografie, retrograde 547
- Ureterstenose 547
- Urethrozystoskopie 557
- Urinableitungssystem 251 ff, 255 ff
 - Diskonnektion 256
 - geschlossenes 255
 - – Blasenspülung 271 f
 - Material 256
 - offenes 255
 - Urinprobengewinnung 249 ff
- Urinalkondom 278
- Urinausscheidung 247 ff
 - Hilfsmittel 247 ff
- Urinflasche 249
- Urinhalter 278
- Urinprobengewinnung 249 ff
 - zur bakteriologischen Untersuchung 249
 - beim Kind 299 f
 - aus Urinableitungssystem 249 f
- Urogenitalpflege
 - beim Kind 350 ff
 - Prinzipien 351
- Urografie 545
- Urostomie 289 ff
 - Kristallbildung 295
 - Versorgungssystemwechsel 291 f
- Urostomiebeutel 289 f
- UV-Licht-Bestrahlung 408
- V**
- Vacutainer-System 687
- Vagusreizung beim Absaugen 84
- Vakuumindeikator 489
- Vakuumversiegelung 521
- Vasodilatation s. Gefäßweitung
- Vasokonstriktion s. Gefäßengstellung
- Vena
 - basilica 586
 - cephalica 586
- Venendruck, zentraler 178 ff
 - Messung 178 ff
 - – Fehlerquelle 180 f
 - – Normwert 178
- Venenkatheter 586
 - zentraler 442 ff, 586 f
 - – Arzneimittelapplikation 442
 - – beim Kind 462 f
 - – Punktionsort 442 f
- Venenkathetersystem 442
- Venenstauung 588
- Venenverweilkanüle 441
 - Farbkodierung 442
 - flexible 441
 - Größe 441
 - starre 441
- Ventilations-Perfusions-Scintigrafie 549
- Ventilationsverbesserung 60 f
- Ventrikelpunktion 609
- Ventrikulografie 559
- VEP (visuell evozierte Potentiale) 567
- Verbandwechsel 522 ff
 - aseptischer 522, 524
 - beim Kind 527
 - septischer 523
- Vereinigung, schmerztherapeutische 643
- Verhalten, unkooperatives, beim Kind 17, 21
- Verhaltensänderung, schmerzbedingte 618

Verhaltenstherapie
 – kognitiv-behaviorale 633
 – operative 633
 – Schmerzbeikämpfung 633
 Verletzung, abdominale,
 Lagerung 660 f
 Verständigung 361
 – schriftliche 374
 Verweilkanüle
 – arterielle 585
 – venöse 441 f
 Verwirrheitszustand
 – Kommunikation 381, 384
 – nächtlicher, akuter 139, 144
 Vibration
 – beim älteren Menschen 110
 – manuelle 80, 85
 – – beim Kind 103
 Vibrationsmassage 79 f, 85
 – Kontraindikation 80
 Videoendoskopie-Arbeitsplatz
 558
 Vierfuß-Gehhilfe 230
 Vitamine
 – Kurzinfusion 463
 – Muttermilch 187 f
 – Säuglingsernährung 199
 V-Lage 58 f
 Vokalatmung 62
 Vollbad 316
 – beruhigendes 127 f
 Vollguss 401 f
 Volumenersatz, kolloidaler 448
 Vormilch 188 f

W

Wadenwickel 404
 – bei älteren Menschen 417 f
 – feucht-kalter 406
 Wärmebett 409 f
 Wärmeelement 395 f
 Wärmeentzug s. Kältetherapie
 Wärmelampe beim Kind 409
 Wärmeregulationszentrum
 393
 Wärmereiz
 – Reaktion 393 f
 – Wickel 404 ff
 Wärmespender 395
 Wärmetherapie 393 ff
 – bei älteren Menschen 416
 – beim Kind 409 ff
 – Kontraindikation 394 f
 – Wirkung 393
 Wärmezufuhr s. Wärme-
 therapie
 Wärmflasche 395
 – bei älteren Menschen 417
 – beim Kind 409
 Waschschüssel, Desinfektions-
 plan 34
 Wäsche 38 f
 – infektiöse 38
 Wäschesammeln 38 f
 Waschlotion 327
 Wasser
 – Reibungswiderstand 400
 – thermische Wirkung 400
 – Wirkung 399 ff
 Wasserdampf, Atemluftbe-
 feuchtung 71 f, 101 f
 Wasser-in-Öl-Emulsion 327 f
 Wasser-in-Öl-Produkt, Hand-
 pflege 28
 Wasserstoffperoxid 320, 341,
 344, 520
 Wassertemperatur 400
 Wasserverlust, transepiderma-
 ler 347
 Wechselbad 402
 Wechselbeziehung, sensible
 45
 Weichlagerung 216
 Weitsichtigkeit 364, 382
 – altersbedingte 364
 Wendl-Tubus 87 f
 Wernicke-Aphasie 377
 Wertschätzung 385
 WHO-Stufenschema, Schmerz-
 therapie 626 ff
 Wickel 79 f, 85, 403 ff
 – Akzeptanz beim Kind 412
 – Gefahren 407
 – kalter 403 ff, 407
 – Nachsorge 407
 – Schlafförderung 125
 – – beim Kind 137
 – warmer 404 ff, 407
 – Wirkprinzip 79
 Wickeln 351 f
 Wilson-EKG-Ableitung 538
 Wirbelsäulenverletzung 659 ff
 W/O-Emulsion (Wasser-in-Öl-
 Emulsion) 327 f
 Wundabstrich 509
 Wundantiseptika 520, 528
 Wundaufgabe 515, 527 f
 – aktive 517, 528
 – hydroaktive 515, 520
 – – beim älteren Menschen
 529
 – interaktive 515
 – passiver 515, 527
 Wundbehandlung, offene 508,
 511 f

Wundbelag 526
 Wundbeobachtung 525
 Wunddehiszenz 510
 Wunddrainage 490
 Wunde 507 f
 – beim älteren Menschen 529
 – Arten 511, 527
 – aseptische, Verbandwechsel
 522, 524
 – chemische 511
 – chronische 512 ff
 – – Biochirurgie 519
 – – Expertenstandard 514
 – – Versorgung 513 f
 – Definition 507
 – Desinfektion 521, 523, 528
 – – bei Verbandwechsel 523
 – Dokumentation 525
 – beim frühgeborenen 527 f
 – iatrogene 512
 – beim Kind 527 ff
 – mechanischer 511
 – Säuberung 511
 – Stadien 526
 – strahlenbedingte 511
 – thermische 511
 – traumatische 511
 – – Versorgung 511 f
 – Vakuumversiegelung 521
 Wundhämatom 510
 – Vorbeugung 511
 Wundheilung 507 ff
 – Einflussfaktoren 509
 – Exsudationsphase 507
 – – Wundversorgung 519 ff
 – primäre 508
 – – Verbandwechsel 522
 – Proliferationsphase 507 f
 – – Wundversorgung 521
 – Regenerationsphase 508 f
 – – Wundversorgung 521 f
 – sekundäre 508
 – – Verbandwechsel 523 f,
 527
 Wundheilungsstörung 509
 Wundinfektion 509
 – nach PEG-Anlage 163
 – postoperative 512 ff
 Wundoberfläche 526
 Wundreinigung
 – autolytische 520
 – biologische 519
 – enzymatische 519
 – physikalische 519
 Wundrevision 511
 Wundruptur 510
 Wundschmerz nach Operation
 621

Wundschnellverband 511
 Wundschutzcreme 328
 Wundsekretabfluss 508
 Wundsekretion 525
 Wundspülung 519
 Wundverband 514 ff
 – feuchter 514
 – Fixierung 515, 517
 – trockener 514
 – Wechsel s. Verbandwechsel
 Wundverschluss 511 f
 – primärer 511 f
 – – verzögerter 511
 Wundversorgung 506 ff
 – beim älteren Menschen
 529 ff
 – beim Kind 527 ff
 – phasengerechte 518, 528,
 531

X

Xylitlösung 175

Z

Zahnbürste 322, 353
 Zahnpflege 322 f
 – Beratung 323
 – bei Ernährungssonde 160
 – Kind 353
 Zahnprothese
 – Pflege 322 f
 – Schleimhautdruckstelle 344
 Zahnputztechnik 322, 353
 Zahnseide 322 f
 Zahnsperre 353
 Zäkostomie, endständige 289
 Zangengriff 679
 Zäpfchen 421, 461
 – abführende 281 f
 Zeichen, verabredetes 375
 Zerbeißkapsel 430
 Zeruminalpfropf 370
 Zimmergestaltung 138
 Zinkpaste 274, 328
 Zinkpulver 328
 Zitrone, Mundpflege 341
 Zungengrund, zurückgesunke-
 ner 662, 666
 Zungenreinigung 323
 Zungenschleimhaut, Anfeuch-
 tung 343
 ZVD s. Venendruck, zentraler
 Zwangslage 210
 Zwerchfellatmung 62 f
 Zystitis 253
 Zystoskopie 547, 557